1.F.6.
11·6·55

Cl. XVI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



NDINENSIUM.

Digitized by Google

PHARMACOPOEIA
COLLEGII
REGALIS
MEDICORUM
LONDINENSIS.

una cum

MEADIANA.

FRANCOF. ET LIPSIÆ,
IN OFFICINA FLEISCHERIANA.
MDCCLXXXV.

SACRÆ MAJESTATI
SERENISSIMI CELSISSIMIQUE
PRINCIPIS
GEORGII
SECUNDI,
DEI GRATIA
MAGNÆ BRITANNIÆ,
FRANCIÆ, et HIBERNIÆ
REGIS,
FIDEI DEFENSORIS, &c.
DUCIS BRUNSWICENSIS
ET
LUNENBURGENSIS.
S. R. I. ARCHITHESAURARII
ET
ELECTORIS,
COLLEGIUM MEDICORUM
LONDINENSE
HANC SUAM
PHARMACOPOEIAM
HUMILLIME OFFERT CONSECRATQUE.

Digitized by Google

LECTORI.

PLACUIT Præſidi & Collegio, novæ inquiſitioni ſubjicere *Pharmacopoejam Londinenſem*, quod efflagitare equidem videbatur celebriorum medicorum præſcribendi modus ſanior & contractior; exigebat præterea inſtitutæ ſocietatis ratio, cui mandatum erat hoc officium a Rege & regni Senatu, ut publicæ ſaluti invigilaret.

Dedecus omnino fore viſum eſt, & opprobrium meritum, ſi ulterius ſcateret medicamentorum apparatus inconcinnis & inconditis miſturis, quas intulit primæva inſcitia, intruſit, venenorum metus, aut perpetua ſuſpicio: quibus ut obviam irent priſci, fere toti erant in antidotorum inveſtigatione, quæ plerumque ſuperſtitioſe & aniliter petierunt ex oraculis, inſomniis, & commentis aſtrologicis; & inani ſpe freti, antidota compoſita efficiendi, quæ ſingulatim reprimerent cujusvis generis toxicum,

cum, quicquid contagioni adverſari animo effinxerant, acervo adjecerunt. Hinc exolevit medicinæ ſimplicitas, invaluitque miſcendi, augendi, & accumulandi luxuries: Exinde, in noſtra tempora fluxit labes. Nos quantum licuit, cumulum amoliri conati ſumus, nonnulla vero, vi conſuetudinis cedentes, poſteritati corrigenda reliquimus.

Nulli certe uſui eſſet, ſingulas immutationes enarrare; de fine autem inſtituti operis te admonitum volumus, nec curæ, nec ſtudio nobis fuiſſe, Pharmaceutices univerſæ ſcrinia compilare; attamen, ni fallat opinio, ditavimus affatim Apothecas, non tantummodo medicamentorum numero, ſed elegantia, & ſimplicitate; ut in promptu habeant artis profeſſores omnino efficacia, explorata, minimeque ingrata remedia, unde cito, tuto, & jucunde ſanare poſſint: honeſtum hoc curantibus votum, & laudabile; ægrotis conſilium acceptiſſimum,

NO-

NOMINA SOCIORUM,

CANDIDATORUM,

ET

PERMISSORUM

Collegii Regalis Medicorum

LONDINENSIS.

HENRICUS PLUMPTRE, *Præſes.*
Carolus Dux de Richmond &c.
Johannes Dux de Montagu.
Hans Sloane *Baronettus*, *Med. Reg.*
Tancred Robinſon *Elect.*
Gideon Harvey *Elect. Med. Reg. ad Turrim.*
Thomas Crowe.
Johannes Shadwel *Eques Auratus.*
Johannes Gardiner *Elect.*
Richardus Mead *Elect. Med. Reg.*
Richardus Tyſon *Elect. & Theſaurarius.*
Gulielmus Barrowby.
Edvardus Hulſe *Baronettus Elect. Med. Reg.*
Jacobus Jurin *Elect.*
Peircius Dod.
Gulielmus Stukely.
Gulielmus Waſey.
Noel Broxolme.
Radolphus Bourchier.
Gulielmus Browne.
Edvardus Wilmot *Med. Reg.*
Johannes Bamber.
Laurentius Martel.

Crom-

Cromwell Mortimer.
Johannes Coningham.
Robertus Nesbitt.
Richardus Watts.
Jacobus Monro.
Gulielmus Woodford *Reg. Prof. Med. Oxon.*
Johannes Oldfield.
Johannes Newington.
Matthæus Lee.
Francus Nicholls.
Pelham Johnſton.
Abrahamus Hall.
Matthæus Clarke.
Robertus Hopwood.
Benjaminus Hoadly *Med. Reg. ad familiam.*
Thomas Reeve.
Robertus Bankes.
Ambroſius Dawſon.
Samuel Horſman.
Joſephus Letherland.
Carolus Cotes.
Gulielmus Bedford *Regiſtrarius.*
Gulielmus Battie.
Ruſſel Plumptre *Reg. Prof. Med. Cantabr.*
Jacobus Hawley.
Matthæus Morley.
Carolus Chauncy.
Thomas Addams.
Thomas Lawrence.
Edmundus Crynes.
Carolus Feake.
Johannes Barker.
Gulielmus Herberden.

CAN-

CANDIDATI.

Chriſtophorus Packe.
Johannes Beauford.

PERMISSI.

Arnoldus Boot Beirman.
Johannes Cartledge.
Thomas Lewis.
Carolus Jurnegan.
Richardus Manningham *Eques Auratus.*
Edvardus Browne.
Meyer Schamberg.
Muſsheus Teale.
Jacobus a Caſtro Sarmento.
Nicolaus Robinſon.
Samuel Pye.
Johannes Eaton.
Franciſcus Douce.
Gulielmus Clark.
Petrus Shaw.
Michael Connel.
Theophilus Lobb.
Edwardus Hody.
Johannes Andree.
Benjamin Boſanquet.
Jacobus Mac - Donald.
Georgius Pile.
Johannes Fothergill.
Petrus Canvane.

ORDO

ORDO CAPITUM.

Pondera & Menſuræ	Pag. 1
Moteria Medica	3
Præparationes ſimpliciores	20
Conſervæ	24
Condita	25
Succi	26
Extracta & Reſinæ	27
Olea per Expreſſionem	30
Olea per Diſtillationem	30
Sales & Salina	32
Reſinoſa & Sulphurea	42
Metallica	44
Aquæ ſtillatitiæ ſimplices	51
Aquæ ſtillatitiæ ſpirituoſæ & Spiritus	54
Decocta & Infuſa	59
Vina	65
Tincturæ ſpirituoſæ	68
Mixturæ	76
Syrupi	77
Mella & Oxymelita	83
Pulveres	86
Trochiſci & Tabellæ	91
Pilulæ	93
Electaria	96
Aquæ Medicamentoſæ	104
Olea per Infuſionem & Decoctionem	106
Emplaſtra	107
Unguenta & Linimenta	112
Cerata	117
Epithema	118

PHAR-

PHARMACOPOEIA

MEADIANA

CELEBERRIMI AUCTORIS

MONITIS ET PRÆCEPTIS MEDICIS

ADAPTATA.

FRANCOF. ET LIPSIÆ.

IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

MDCCLXXXV.

Digitized by Google

PILULÆ APERITIV. BALSAMIC.

℞. Pulv. Rhæi, Gum. Arabic. Terr. Japon. ana ℈ij. Tereb. è Chio, q. ſ. m. f. Pilul. mediocres, ſumativ. omni Mane cum ℔ss. Aq. Briſtol.

PILULÆ RHABARBARIN.

℞. Pulv. Rhæi ℈j. Syr. Caryoph. q. ſ. f. Pil. v. ſumend. primo Mane.

PILULÆ RESTRINGENTES.

1.

℞. Oliban. pulv. Pulv. è Tragacanth. comp. ſang. Dracon. pulv. ana ʒj. cum Syr. Balſamic q. ſ. f. Pilul. Granor. v. Capiat quinque Mane & Hora quinta Pomeridiana ſuperbibendo Aq. Briſtol. ℔ss.

2.

℞. Oliban. pulv. ʒij. pulv. Coral. rubr. ppt. ana ʒj. cum Terebinth. è Chio q. ſ. f. Pil. Gran. V. Capiat iv. Mane, Hora quinta Pomeridiana & Hora Somni, ſuperbibendo Cochlear. iij. Vini rubri cum æqua parte Aq. Font. mixt.

HAUSTUS PERUVIANUS.

℞. Extract. Cort. Peruv. Cort. Peruv. pulv. ana ʒss. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Nuc. Moſchat. ʒiij. Syr. Cort. Aurant. ʒij. m. f. Hauſt. ſexta quaque Hora ſumendus.

MORBUS HYSTERICUS.

vide Bol. Cephal. Nervoſ. Gummoſ. Hyſtericus.
vide Empl ad dolorem Capitis, Elect. Chalyb.
Guttulæ Cephal.
Emenagogic. &c.

PARATUS DIFFICILIS.

vide Bolus Gummoſ. Enema Terebinth. Guttul. Emenagogic. Hauſtus Aloetic. Julep. ſtomach. Mixtura Gummoſ. &c.

MORBI VENEREI.

PTISANA PECTORALIS.

℞. Hord. mundat. ℥j. Rad. Eryng. cond. Uvar. paſſar. exacinat. ana ʒss. coque in Aq. Fontan. q. ſ. ad ℔ij. cola & fiat Apozema pro Potu.

BOLUS MERCURIALIS.

℞. Calomel. præp. gr. xv. Conſ. Roſar rubr. q. ſ. m. f. Bolus H. S. ſumendus.

ELECTARIUM EMOLLIENS.

℞. Conſ. Flor. Malvæ, Elect. Diacaſ. cum. Mann. ana ℥j. Ocul. Cancr. præpar. Gum. Arabic. ana ʒij. cum Syr. de Althæa q. ſ. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Jugland. Mane & Veſperi ſuperbibendo Hauſtum Aq. Briſtol.

ELECTA-

MALUM HYPOCHONDRIACUM.

vide Bol. Cephalic. Stomach. Gummoſ.
vide Elect. Chalybeat. Stomach. digeſt. Guttul. Helmont. &c.

AFFECTUS ANIMI.

videatur Inſania.

MORBI MULIERUM.

MENSTRUORUM SUPPRESSIO.

BOLUS HYSTERICUS.

℞. Rad. Valer. Sylv. pulv. gr. xv. Troch. de Myrrh. ℈j Syr. Croc. q. ſ. m. f. Bolus, ſumat ter de Die cum Julepo Cardiac.

ELECT. STOMACH. CHALYBEAT.

℞. Conſ. Abſinth. Roman. Flaved. Aurant. ana ʒvj. Pulv. Ari comp. ʒiij. è Chalybeat. cum Sulph. præp. ʒij. Syr. è Cort. Citr. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis de Die cum Julepo ſtomachic.

GUTTULÆ EMENAGOGIC.

℞. Tinctur. Hellebor. nigr. ℥j. ſumat Gutt. XL. omni Mane & Hora quinta Pomeridiana cum Hauſtu Julep. ſtomachic.

HAUSTUS EMENAGOGICUS.

℞. Tinct. Sacr. ℥jss. Tinct. Helleb. nigr. ʒss. m. f. Hauſtus Mane ſumendus.

TINCT. STOMACHIC. CHALYBEAT.

℞. Summit. Centaur. min. ʒjss. Rad. Gallang. Zedoar. Sem. Cardam. min. ana ʒss. infunde in Aq. Lactis Alex. ℥vj. adde Aq. Abſinth. mag. comp. ℥ij. Vin. Chalybeat. ℥iv. m. f. Tinctura, ſumat Cochl. vj. Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana, ſuperbibendo Hauſtum Aquæ Spadan.

IMMODICUS MENSIUM FLUXUS.

BOLUS STYPTICUS.

℞. Conſ. Roſ. rubr. ℈ij. Terr. Japonic. pulv. gr. xv. Alum. rup. gr. iij. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f Bolus Nocte & Mane ſumendus cum Cochl. vj. Tincturæ Roſar.

FLUOR ALBUS.

PILULÆ BALSAMICÆ.

℞. Terr. Japonic. pulv. Spec. Diatrag. frig. Gum. Ar. bic. ana ʒj. Syr. è Roſ. Sicc. q. ſ. m. f. Pilul. mediocres, ſumat iv. Mane & Veſperi cum Vehiculo Balſamic.

PILU-

PRÆFATIO.

Ad morbos rite cognoſcendos, eorumque curam dextre adornandam perutile ſemper medicinæ cultoribus fuit, proponere ſibi virum in arte ſua excellentem, cujus & ductum & exemplum ſequerentur, cujusque praxin ſedulo obſervantes theoriam experientia confirmarent. Hunc ipſum

uſum reſpexit intenditque celebris harumce plagularum Auctor, dum per plures annos effectus diverſorum medicaminum, quæ hic congeſta ſunt, adnotavit; quæ quidem methodus optimum ipſi criterium præſtantiæ eorum dijudicandæ præbuit.

Multæ formulæ juxta vetus collegii diſpenſatorium concinnatæ ſunt, & una cum ceteris e genuino auctoris Autographo transſcriptæ, quarum efficacia cum non minus probata ſit, retentæ, exacteque ad manuſcriptum expreſſæ ſunt.

Non eſt, quod auctoritas harum præſcriptionum probetur, cum nemo, qui originalia hujusce generis dignoſcere novit,

novit, de iis unquam ſit dubitaturus; ceteri vero, quibus id emolumenti non contigit, ipſa perſpectione, debitaque comparatione inſtituenda, ſatis ſibi facere queant.

CON:

Digitized by Google

Pag.

Julepum Cephalic. 2
- de Croco 2
- Perlatum 2
- - Nephritic. 2
- Reſtringens 2
- Stomachicum 2

L.

Liniamentum Pleurit. 6
Linctus Expectorans 15
- Incraſſantes 6
- Pectoralis 6
Lotiones Albæ 25
- Vitriolæ 26

M.

Mixtura Aſthmatica 15
- Antiſcorbutic. 32
- Expectorans 15
- Gummoſa 13
- Nephritica 24
- Reſtringens 20
- Stomachica 29

P.

Pilulæ Aperitivæ 14
- - Balſamic. 35
- Anod. Cath. 17
- - Nephrit. 25
- Aluminoſæ 23
- Balſamic. 34
- Cephalicæ 13

Pag.

Pilulæ Nephriticæ 25
- Rhabarbarin. 35
- Reſtringent. 35
- Solutivæ 15
Ptiſana Pectoralis 36
Pulvis alterativus 10
- Cardiacus 3
- Catharticus 21
- Cinnabarin. 31
- Febrifugus 7
- Nephriticus 25
- Sulphuratus 19
- ad Tormina 17
- Uvularis 14

T.

Tinctura Antifebrica 7
- Amara Febrifug. 7
- - Chalyb. 22. 29
- Aromatica 18. 29
- Diambræ 28
- Sinapin. 11
- Stomach. 22
- - Amar. 12
- - Calid. 28
- - Chalyb. 34

U.

Unguent Hæmorrh. 19
- Paralyticum 12

ELECTARIUM E SYMPHYTO.

℞. Elect. Diacaſſ. cum Manna, Conſ. Rad.Sym-
pulv.ana ℥j.Gum. Tragacanth. Terr. Japon.
phyt. Coral. rubr. ppt. ana ʒij. Syr. Balſa-
mic q. ſ. m.f. Electarium, ſumat Quan-
titatem Nucis Moſchatæ Mane ac Veſperi
ſuperbibendo Aq. Briſtol. tepefact. ℔ij.

GUTTULÆ DIURETICÆ.

℞. Tinct. Cantharid. ℥j. Sp. Nitr. dulc. ʒj. m.
ſumat Gutt. xxv. omni Mane ex Cyatho
Aq. Briſtol.

HAUSTUS LAXATIVUS.

℞. Elect. Diacaſſ. cum Mann. ℥j. Aq. Petroſelin.
℥ij. Aq. Nephritic. ℥ss. m. f. Hauſtus ſumen-
dus pro re nata vel alternis Diebus.

INDEX

Pag.

Apozema Bened. 30
- Cardiacum 3
- - Reſtring. 19
- Catharticum 21
- Pectorale 3
- Specificum 30

B.

Bolus Anticolicus 16
- Balſamicus 4
- Cephal. I. II. 13
- Cardiacus 3
- Cordialis Balſ. 4
- Catharticus 20
- ad Diarrhoeam 19
- Diureticus 23
- Gummoſus 14
- Hæmorrhoid. 18
- Hyſtericus 33
- Mercurialis 36
- Nervoſus 13
- Purgand. Ano. 19
- Stom. I. II. 26. 31
- Specificus 20
- Stypticus 34

C.

Confectio Pectoralis 5

Pag.

E.

Electarium Alterans 8
- Antimoniale 30
- Antim. c. Guai. 31
- Antiſcorbutic. 32
- Æthiopicum 32
- Card. Reſtring. 3
- Corroborantia 8
- Chalybeat. 12
- Cinnabarin. 31
- Digeſtiv. 23
- Emolliens 36
- Guaiacinum 30
- Lujulatum 8
- Pectorale 9
- Reſtringens 20
- Stomachicum 17
- - Chalyb. 33
- Sulphuratum 18
- e Symphyto 37

Eleoſacch. Stomach. 17

Elixir Acidum 8

Emplaſtrum Cephalic. 1
- ad Dolorem Cap. 1
- Diſcutiens 5
- Stomachicum 16

Emulſio

Morbi Ventriculi & Inteſtinorum.

Hæmorrhoides. p. 18.
Diarrhæa. p. 19.
Dyſenteria. p. 20.
Ileus. p. 21.
Lumbrici p. 21.
Hydrops. p. 22.

Morbi Jecinoris.

Icterus p. 23.
Diabetes. p. 23.

Morbi Renum & Veſicæ. p. 23.

Morbi Oculorum. p. 25.

Dolores Articulorum. p. 26.

Podagra. p. 29.

Morbi Cutis.

Lepra & Scabies p. 30.
Strumæ. p. 31.
Scorbutus. p. 31.

Malum

Malum Hypochondriacum. p. 33.

Affectus Animi vid. *Inſania.*

Morbi mulierum.

Menſtruorum Suppreſſio. p. 33.
Immodicus menſium fluxus. p. 34.
Fluor albus. p. 34.
Morbus hyſtericus. p. 36.
Partus difficilis. p. 36.

Morbi venerei. p. 36.

FEBRES

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ.

HAUSTUS BEZOARDICI.

1.

℞. Aqua ceraſ. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Pulv. è chel. C. comp. ℈j. Syr. Croci q. ſ. m. f. Hauſtus.

2.

℞. Aq. ceraſ. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. cinnamom. ten. ana ℥ss. Pulv. è chel. cancr. C. ℈ss. Confect. Raleigh. ℈j. Syr. è Succ. Cherm. ʒij. m. f. Hauſtus.

BOLUS CEPHALICUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. C. ℈j. Caſtor. Ruſſ. Rad. Serp. Virg. Spec. Diambr. ana gr. vj. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus, octava quaque hora ſumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Spec. Diambr. ℈ss. Croc. Caſtor. Ruſſ. pulv. ana gr. v. Confect. Alcherm q. ſ. m. f. Bolus, octava quaque hora ſumendus.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

℞. Empl. Cephalic. cum duplici Quantitate Euphorbii parati, ℥ss. Galbani colati, ℥j. m. f. Emplaſtra totos Pedes obvolvenda.

EMPLASTRUM AD DOLOREM CAPITIS.

℞. Empl. Epiſpaſtic. Picis Burgund. ana Partes æquales, m. f. Emplaſtrum occipiti raſo applicandum, ad magnitudinem Palmæ Manus.

JULEPUM RESTRINGENS.

℞. Aq. Lactis Alex. ℥vj. cinnam. ten. ℥iv. Pæon. comp. ℥ij. Syr. Cydon. q. ſ. m. f. Julepum.

JULEPUM ALBUM.

℞. Julep. Cretac. Batean. ℥v. Aq. Cinnam. ten. ℥ij. m. f. Julepum.

JULEPUM CARDIACUM.

℞. Aq. Lactis Alexit. ℥vj. Ceraſ. Nigr. Pæon. comp. ana ℥ij. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Julepum.

JULEPUM CEPHALICUM.

℞. Aq. lactis Alexit. Ceraſ. Nigr. ana ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Tinct. Caſtor. Ruſſ. ana ʒiij. m. f. Julepum.

JULEPUM STOMACHICUM.

℞. Aq. Lactis Alex. Ceraſ. Nigr. ana ℥iij. Abſinth. mag. comp. ℥ij. Syr. è Cort. Aurant. ℥ss. m. f. Julepum.

JULEPUM DE CROCO.

℞. Aq. Ceraſ. Nigr. ℥vj. Tinct. Croci, Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. Conf. Alcherm. ʒij. Sacch. alb. q. ſ. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM.

℞. Aq. Lactis Alex. Ceraſ. Nigr. ana ℥iij. Epid. Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. ppt. ʒj. Sacch. alb. q. ſ. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM NEPHRITICUM.

℞. Aq. Lactis Alex. Nephrit. ana ℥iv. Marg. ppt. ʒj. Spir. Nitr. dulc. ʒss. Sacch. alb. q. ſ. m. f. Julepum.

FEBRES

FEBRES CUM EXANTHEMATIBUS CONJUNCTÆ.

FEBRIS MILIARIS, PETECHIALIS ET ERYSIPELAS.

BOLUS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. c mp. ℈j. Margarit. ppt. ℈ſs. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus.

PULVIS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel Cancr. comp. ℈j. Margar. ppt. ℈ſs. m. f. Pulvis h. ſ. & mane ſumend. cum Coch. iv. Julepi Perlat.

ELECTARIUM CARDIACUM RESTRING.

℞. Conſ. fracaſt. ſ. m. ℥j. Lapid Contrajerv. Chel. Cancr. ppt. ana ʒjſs. Syr. Caryoph. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ, omni Nocte Hora Somni, cum Coch. iv. Julepi Cardiaci.

APOZEMA CARDIACUM.

℞. Cecoct. alb. ℔ij. Aqua Cinnam. fort. ℥ij. Sacchar. albiſſim. q. ſ. m. f. Apozema.

APOZEMA PECTORALE.

℞. Decoct. Pectoral. ℔ij.

ENEMA EMOLLIENS.

℞. Decoct. commun. ℔ſs. Syr. Violar. Ol. Lini, ana ℥ij. m. f. Enema.

HAUSTUS PAREGORICI.

℞. Aq. Ceraſ. Nigr. Lactis Alex. ana ʒvj. Syr. de Mecon. ℥j. m. f. Hauſtus, ſumat Nocte.

℞. Aqua Ceraſ. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Laud. Liquid. gutt. xv. Syr. de Mecon. ʒiij Sp. Lavend. comp. Sp. Sal. Volat. Oleoſ. ana gutt, x. m. f. Hauſtus.

HAUSTUS CATHARTICI.

1.

℞. Infuſ. Senæ, ℥ij. Mannæ opt. ʒvj. Syr. Roſ. Solut. ℥ss. m. f. Potio mane ſumenda debito Regimine.

2.

℞. Infuſ. Senæ, ℥ijss. Syr. è Spin. Cerv. Roſ. Solut. ana ℥ss. Sp. Lavend. comp. ʒss. m. f. Hauſtus primo mane ſumendus.

FEBRES SINGULARES.

PLEURITIS.

BOLUS BALSAMICUS.

℞. Sperm. Ceti, Spec. Diatragacanth. frigid. ana gr. xij. Mithrid. ℈ss. Syr. Balſam. q. ſ. m. f. Bolus ſexta vel octava quaque Hora ſumendus.

BOLI CARDIALES BALSAMICI.

1.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti, ana ℈ss. Croc. Caſtor Ruſſ. pulv. ana gr. iij. Syr. Caryoph. q. ſ. m. f. Hauſtus ſexta vel octava quaque Hora ſumendus.

2.

℞. Lapid. Contrayerv. Sperm. Ceti, ana gr. xv. Croci pulv. gr. v. Syr. Caryoph. q. ſ. m. f. Bolus.

3.

℞. Sperm Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. ana ℈j. Balſ. Gileadenſ. ℈ss. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Bolus.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. Conſ. Roſar. Rubr. ℥j. Spec. Diatragacanth. frigid. Terr. Japon. pulv. ana ʒj. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Confectio, ſumat. Coch. ij. Theæ ſæpe ut urgeat Tuſſis.

EMPLASTRUM DISCUTIENS.

℞. Empl. Diachyl. cum Gummis Stict. Paracelſ. ana Partes æquales, m. f. Emplaſtrum Thoraci applicandum.

ENEMA CARMINATIVUM.

℞. Decoct. commun. ℥x. Syr. Violar. Mell. Mercur. ana ℥jss. Elect. è Bacc. Lauri ℥ss. Sal. commun. ʒiij. m. f. Enema.

GUTTULÆ VOLATILES.

℞. Sp. Corn. Cerv. per ſe, ℥i. capiat gutt. xx. frequenter ex hauſtu Seri Lactis Vinoſi.

HAUSTUS OLEOSI.

I.

℞. Ol. Lini S. J. extract. ℥j. Tinct. Croci ʒij. Aq. Puleg. ʒvj. m. f. Hauſtus quinta vel ſexta quaque Hora ſumendus.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Ol. Lini recent. ana ℥ss. Syr. de Mecon. ℥ss. Sp. C. Cerv. gutt. xx. m. f. Hauſtus.

3.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Aq. Cinnam ten. ℥vj. Syr. Cap. Vener. ℥ss. Sp. Sulph. gutt. x. m. f. Hauſtus.

HAUSTUS VOLATILIS.

℞. Sperm. Ceti ſolut. ℥ss. Sal Vol. C. C. ℈ss. Aq. Alex. ſimp. ℥ij. Aq. Pæon. comp. ℥iij. Syr. Balſam. ℥j. m. f. Hauſtus ſexta quaque Hora ſumendus.

LINIAMENTUM PLEURITICUM.

℞. Ung. de Althæa, Ol. Palmæ, ana ℥j Ol. Macis per Expreſſ. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j. m. f. Liniamentum Partes affectas illinandum.

LINCT. INCRASSANTES.

1.

℞. Conf. Roſar. Rubr. ℥jss. Spec. Diatragacanth. frigid. ℥iij. Syr. Cap. Ven. q. f. m. f. Linctus, ſumat Cochlearium mediocre ſæpe urgente Tuſſi.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Ven. ana ℥ij. Sacch. cand. alb. ℥ss. m. f. Linctus, ſumat Cochl. 1. ampl. quarta quaque Hora.

LINCTUS PECTORALIS.

℞. Syr. Cap. Ven. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ij. Sacch. alb. ℥j. Spir. Sulph. gutt. x. m. f. Linctus.

FEBRES

FEBRES INTERMITTENTES ET PUBLICE GRASSANTES.

HAUSTUS ANTIFEBRIFICUS.

℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℈ij. Aq. Ceraſ. Nigr. ʒj. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Caryoph. q. ſ. m. f. Hauſtus tertia vel quarta quaque Hora ſumendus.

HAUSTUS STOMACHICUS AMARUS.

℞. Infuſ. Amar. ſimpl. ℥jss. Aq. Abſinth. mag. comp. ℥ss. Spir. Lavend. comp. ʒss. m. f. Hauſtus mane ac veſperi ſumendus.

HAUSTUS SALINUS.

℞. Sal. Abſinth. ʒss. Succ. Limon. Aq. Cinnam. ten. ana ℥i. Syr. è Cort. Aurant. ʒij. m. f. Hauſtus quarta quaque Hora ſumendus.

PULVIS FEBRIFUGUS.

℞. Pulv. Cort. Peruv. opt. ℥j. Serpent. Virg. ʒj. m. f Pulvis divid. in Doſ. xij ſumat unam quarta quaque Hora, abſente Paroxyſmo, cum Vin. rubr.

TINCTURA ANTIFEBRICA.

℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥j. Cort. Aurant. Sal. Tart. ana ʒj. coque in Aquæ Fontan. q. ſ. ad colatur. ℔j adde Aq. Abſinth. mag. comp. Aq. Pæon comp. ana ℥ij. m. f. Tinct. ſumat Cochl. iv. vel vj. quarta quaque Hora, abſente Febre.

TINCTURA AMARA FEBRIFUGA.

℞. Cort. Peruv. ℥ss. Cort. Aurant. Sem. Cardamom.

mom. min. Rad. Zedoar. ana ℥j. Sal. Abſinth. ʒſs. infunde in Aquæ bullientis ℥xij. colaturæ adde Aqu. Abſinth. mag. comp. ℥iv. m. f. Tinct. ſumat Cochl. iv. Hora ante prandium & Hora quinta Pomeridiana.

ELIXIR ACIDUM.

℞. Tinct. Spec. Diambr. Elixir. Vitriol. Mynſicht. ana ℥ſs. m. ſumat Cochlearium minimum Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana ex Cyatho Aquæ Briſtolienſ. tepefact.

FEBRES LENTÆ, SIVE HECTICAE.

ELECTARIUM ALTERANS.

℞. Conſ. Roſar. Rubr. ℥j. Spec. Diatragacanth. frigid. Chel. Cancr. ppt. ana ʒj. Syr. Capill. Veneris q. ſ. m. f. Electarium, ſumat quantitatem Nucis Moſchatæ omni Mane cum Lactis Aſinini ℔ſs.

ELECTARIUM LUJULATUM.

℞. Conſ. Lujulæ, ℥jſs. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ʒij. Syr. de Althæa q. ſ. m. f Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis in Die ſuperbibendo Hauſtum Vini albi Aq. Briſtolienſi commiſti.

ELECTARIA CORROBORANTIA.

℞. Conſ. Fruct. Cynosbat. Roſar. Rubr. ana ℥vj. Spec. Diatragacanth. frig. ʒiij. Gum. Guaiac. & Terr. Japonic. pulv. ana ʒj. Syr. è Roſis

Sicc.

Sicc. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis in Die.

2.

℞. Conſ. Rad. Symphyt. Roſ. Rubr. ana ℥j. Gumm. Tragacanth. Terr. Japonic. pulv. Corall. Rubr. ppt. ana ʒij. Syr. de Symphyt. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ mane ac veſperi cum Aqua Briſtolienſ. ℔ss.

ELECTARIUM PECTORALE.

℞. Sacch. Roſar. ℥jss. Spec. Diatragacanth. frig. ʒiij. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ʒij. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Jugland. omni mane cum Hauſtu Lactis Vaccin. recent. Sacch. alb. edulcorat.

EMULSIO BALSAMICA.

℞. Sperm. Ceti ſolut. ʒiij. affunde Aqua Ceraſ. Nigr. ℥viij. Cinnam. ten. ℥ij. Sacch. alb. q. ſ. m. f. Emulſio, de qua bibat Hauſtum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM MILLEPED.

℞. Milleped. viv. Nro. LX. contuſis, affunde Aq. Nephritic. ʒiij. fiat Expreſſio, adde Sp. Lavend. comp. ʒj. Syr. Balſam. ʒij. m. f. Hauſtus mane & ſero ſumendus.

HAUSTUS TRAUMATICUS.

℞. Balſam. Gileadenſ. ſolut. ℈j. Aq. Ceraſ. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. Syr. Balſam. ana ʒij. m. f. Hauſt. ſumend. mane & ſero.

HAUSTUS ANTIHECTICUS.

℞. Sal. Abſinth. ʒss. Succ. Limon. ʒvj. Aq. Cinnam. ten. ʒj. Sacch. alb. q. ſ. m. f. Hauſt. ſumend. ſexta quaque Hora.

PULVIS ALTERATIVUS.

℞. Ocul. Cancror. ppt. Chel. Cancr. ppt. Margarit. ppt. ana ℈j. m. f. Pulvis ſumend. omni mane & Nocte cum Lactis Aſinini ℔ss.

MORBI CAPITIS.

APOPLEXIA.

HAUSTUS CATHARTICUS.

℞. Spec. pro Elect. Caryocoſt. ℈ij. vel ʒj. Vini alb. ℥ij. m. f. Hauſtus primo mane ſumendus cum Regimine.

HAUSTUS ALOETICUS.

℞. Tinct. Sacræ Vinoſ. ℥ijss. Sp. Lavend. comp. ʒj. m. f. Hauſtus Hora Somni ſumendus.

HAUSTUS CEPHALICUS.

℞. Aq. Ceraſ. Nigr. ℥jss. Pæon. compl. ℥ss. Sal. C. C. vol. gr. xv. Tinct. Caſtor. Ruſſ. ʒj. Syr. è Cort. Aurant. q. ſ. m. f. Hauſtus ſexta quaque Hora ſumendus.

PARA-

PARALYSIS.

BOLUS CEPHALICUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℈j. Caſtor. Ruſſ. pulv. Spec. Diamb. Rad. Serp. Virg. pulv. ana gr. vj. Conſ. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus ſexta quaque Hora ſumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Spec. Diambr. ℈j. Pulv. Caſtor. Ruſſ. gr. v. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus octava quaque Hora ſumendus.

GARGARISMA PARALYTICUM.

℞. Sem. Sinap. ʒvj. Rad. Zedoar. ʒj. infunde in Aq. bullient. q. ſ. ad colatur. ℥xv. adde Aq. Mirab. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ʒj, m. f. Gargariſma frequentur utendum.

EMBROCATIONES ANODINÆ.

1.

℞. Aq. Reg. Hung. ℥iv. Sp. Sal. Ammoniac. Lavend. comp. ana ʒiij m. f. Embrocatio bis de Die utenda.

2.

℞. Aq. Hungar. ℥xij. Camphoræ ℥ss. Laud. Liquid. Sydenhami ʒiij. m. embrocantur Part. affect. bis in Die.

TINCTURA SINAPIN.

℞. Sem. Sinap. ʒiij. Rad. Gallang. Gentian. Sem. Cardamom. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Abſinth. mag. comp.

comp. ℥iij. Spec. Lavend. comp. ʒvj. m. f. Tinct. capiat Cochlear. unum bis de Die.

UNGUENTUM PARALITICUM.

℞. Ungu. Nervin. ℥ij. Ol. Vitrioli ʒiij. Macis per Expreſſ. ʒj. m. f. Unguentum, quocum illinantur Partes affectæ frigide omni Nocte, caute tegendo Panno laneo.

CHOREA SANCTI VITI.

ELECTARIUM CHALYBEATUM.

℞. Conſ. Abſinth. Rom. Cort. Aurant. ana ʒvj. Chel. Cancr. præp. ʒij. Chalyb. cum Sulph. ppt. Pulv. Ari comp. Spec. Diambr. ana ʒj. Syr. è Cort. Aurant. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ mane & Hora quinta Pomeridiana cum Cochl. v. Tincturæ ſtomachic. ſequentis.

TINCTURA STOMACHICA AMARA.

℞. Infuſ. Amar. Simp. ℥viij. Aq. Abſinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥j. m. f. Tinctura.

EPILEPSIA, VERTIGO ET TETANUS.

HAUSTUS CEPHALICUS.

℞. Aq. Ceraſ. Nigr. ℥jſs. Pæon. comp. ℥ſs. Sp. C. C. gutt. xv. Tinct. Caſtor. Ruſſ. gutt. xv.

Syr.

Syr. è Cort. Aurant. ℥ij, m. f. Hauſtus ter de Die ſumendus.

HAUSTUS ANTIEPILEPTICUS.

℞. Aq. Ceraſ. Nigr. ℥jss. Pæon. c. ℥ss. Pulv. ad Guttetam, ℈j. Tinct. Caſtor. ℨj. Syr. Pæon. comp. q. ſ. m. f. Hauſtus ſexta quaque Horâ ſumendus.

PILULÆ CEPHALICÆ.

℞. Gum. Ammoniac. Galban. Caſtor. Ruſſ. ana ℨj. Syr. Pæon. comp. q. ſ. m. f. Pilulæ mediocr. ſumat quatuor mane & Hora Somni cum Cochl. iv. Julep. Cephalici.

MIXTURA GUMMOSA.

℞. Lact. Ammoniac. Bat. ℥viij. ſumat. Cochl. iij. urgento Spaſmo vel Languore.

BOLUS NERVOSUS.

℞. Pulv. ad Guttet. ℈j. Caſtor. Ruſſ. pulv Spec. Diambr. ana gr. v. Syr. Pæon. c. q. ſ. m. f. Bolus mane Nocteque ſumend. cum Julep. Cephalic.

BOLUS CEPHALICUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℈j. Rad. Valer. Sylv. p. Caſtor, Ruſſ. Pulv. ana gr. v. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus Nocte ac mane ſumend.

INSA-

INSANIA.

BOLUS GUMMOS.

℞. Troch. de Myrrh. ℈j. Syr.Croci q. ſ. m. f. Bolus, ſumat ſexta quaqueHora cum Julep. Cephalic.

PILULÆ APERITIVÆ.

℞. Pil. Rud. Ruffi ana ℈j.m. f. Pilul. v. tertia quaque Nocte ſumend. modo Alvus ſit adſtricta.

HAUSTUS EMETICUS.

℞. Pulv. Ippecacuan. ʒss. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Oxymel. Scillit. ℥ss. m. f. Hauſtus mane vel veſperi ſumendus cum Regimine.

ANGINA.

GARGARISMAT. EMOLLIET.

1.

℞. Decoct. Pectoral. ℥xij. Syr. de Moris ℥j. Sp. Sal. Ammoniac. ʒj. m. f. Gargariſma, teneat Cochl. iij. in Gutture ſæpius calide.

2.

℞. Decoct. Pectoral. ℔ss. Mel. Roſat. ℥ij. m. f. Gargariſma.

PULVIS UVULARIS.

℞. Cort. Granator. Alum. Rup. Terr. Japonic. pulv. ana ʒss. m. f. Pulv. Aliquantulum uvulæ applicetur, & ſubinde obluatur Gargariſmate emolliente.

MORBI

MORBI PECTORIS.

ASTHMA.

LINCTUS EXPECTORANS.

℞. Oxymel. Scillitic. Ol. Amygd. Dulc. Syr. Cap. Veneris ana ℥j. Sacchar. alb. q. ſ. m. f. Linctus, ſumat Cochlear. j. ſæpe.

MIXTURA ASTHMATICA.

℞. Gummi Ammoniac. ʒj. ſolve in Aq. Ceraſ. Nigr. ℥viij. colaturæ ſumat Cochl. ij. urgente Oppreſſione.

MIXTURA EXPECTORANS.

℞. Oxymel. Scillit. Aq. Cinnam. Hord. ana ℥ij. m. f. Mixtura, ſumat Cochlear. ij. urgente Dyſpnoea.

PILULÆ SOLUTIVÆ.

℞. Pil. Ruffi ʒss. f. Pilul. v. ſumend. h. ſ.

MORBI CORDIS.

GUTTULÆ CARDIACÆ.

℞. Spir. Lavend. comp. Sal. Vol. Oleoſ. ana ℥ss. m. ſumat Guttas xxx. in Languoribus è quovis Vehiculo.

GUTTULÆ CEPHALICÆ.

℞. Spir. Sal. Volat. Oleoſ. Tinct. Caſt. Ruſſ. ana ʒss. m. ſumat Guttas xx. vel xxx. in Languoribus ex Hauſtu Julepi Cephalici.

MORBI

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

BOLUS ANTICOLICUS.

℞. Phylon. Londinenſ. ʒss. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℈j. Syr. Caryophyl. q. ſ. m. f. Bolus Hora Somni ſumendus, & mane ſequenti ſuperbibat Hauſtum Catharticum ſequentem.

HAUSTUS CUM RHÆO.

℞. Rad. Rhæi inciſi ʒjss. Sem. Cardamom. min. ℈j. infunde in Aquæ bullientis q. ſ. ad colaturæ ℥ijss. adde Aq. Mirabil. ℥ss. m. f. Hauſtus.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Empl. Stomach. magiſtr. ʒij. Diachyl. cum Gum. Ol. Macis per Expreſſ. ana ʒj. Pulv. Cinnamom. Zinziber. Nucis Moſchat. Caryoph. ana ℈ss. m. f. Emplaſtrum ſuper Alutam extendendum.

GUTTULÆ CARMINATIVÆ.

℞. Tinct. Sem. Cardamom. ℥ij. capiat Cochlearium minimum, urgente Ægritudine, ſingultu, vel dolore, ex Hauſtulo Vini vel Julepi Perlati.

GUTTULÆ STOMACHICÆ.

℞. Elixir Vitriol. Mynſ. ℥j. ſumat Guttas xxx. Hora ante Brandium ex Hauſtu Aquæ Briſtolienſ. Vino commiſti.

GUTTULÆ HELMONTII.

℞. Elix. Proprietatis Helmont. ℥j. ſumat Guttas xxx. omni Mane ex Cochlear. iv. Tinct. Stomach.

mach. Amar. ſuperbibendo ℔ss. Aq. Bathon. tepide, vel capiat Cochlear. minimum cum Hauſtu Vini albi.

HAUSTUS STOMACHICUS.

℞. Tinct. ſacræ ſine Aloe ℥jss. Cardamom. Bat· ʒss. m. f. Hauſtus bis de Die ſumendus.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

℞. Confect. Cardiac. ʒss. Pulv. Rhæi gr. xv. Aq. Alexit. ſimp. ℥jss. Aq. Mirabil. ʒiij Syr. Croc. ʒij. m. f. Hauſtus omni Nocte ſumend.

ELECTARIUM STOMACHICUM.

℞. Conſ. Abſinth. Rom. Flaved. Cort. Aurant. ana ʒvj. Pulv. ari comp. recent. ℥iij. Chalyb. cum Sulph. ppt. ʒij. Zinzib. pulv. ʒj. Syr. è Cort. Aurant. q. ſ. m. f. Electarium. Capiat Quantitatem Nucis Moſchatæ majoris mane & Hora quinta Pomeridiana ſuperbibendo Aq. Pyrmont. ℔ss.

ELEOSACCHARUM STOMACHICUM.

℞. Ol. Menth. Chym. ʒij. ſumat Gutt. quinque vel ſex cum Sacchar. pulv. urgente ſingultu.

PILULÆ ANODYNÆ CATHARTIC.

℞. Extr. Rudii ℥ss. Thebaic. gr. j. m. f. Pilulæ quinque.

PULVIS AD TORMINA.

℞. Pulv. Rhæi opt. gr. v. Sem. Aniſi gr. iij. m. f. Pulvis ſumendus urgente dolore è Cochlear. Syr. Violar.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Rad. Zedoar. Gallang Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. ſ. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Pæon. comp. ℥vj. Sp. Lavend. comp. ʒiij. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. iv. mane & veſperi.

HÆMORRHOIDES.

BOLI HÆMORRHOIDALES.

1.

℞. Lact. Sulph. Chel. Cancr. præparat. Æthiop. min. ana gr. xv. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus.

2.

℞. Elect. Diacaſſ. cum Mann. ℥ij. Lact. Sulph. ʒss. Syr. Violar. q. ſ. m. f. Bolus.

3.

℞. Conf. Violar. ℈ij. Lact. Sulph. ℈j. Chel. Cancr. præp. ℈ss. Syr. Violar. q. ſ. m. f. Bolus.

ELECTARIUM SULPHURATUM.

℞. Conf. Cynosbat. Flor. Aurant. ana ʒvj. Chel. & Ocul. Cancr. ppt. ana ʒj. Lact. Sulph. ʒij. Syr. è cort. Aurant. q. ſ. m f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis de Die cum Julepo Perlat.

HAUSTUS AD HÆMORRHOID.

℞. Pulv. Caſſiæ ʒij. Flor. Sulph. ʒss. Aq. Ceraſ. nigr. ℥jss. m. f. Hauſtus H. S. omni Nocte ſumendus.

PULV.

PULV. SULPHURAT.

℞. Ocul. Cancr. & Coral. rubr. præparat. Lact. Sulph. ana ℈ss. m. f. Pulv. ſumendus Mane Nocteque.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

℞. Ung. Popul. Alb. Camph. ana ℥j. Laudan. Liquid. ℥j. m. f. Unguentum Parti affectæ tepide utendum.

DIARRHOEA.

BOLI PURGANT. ANODYN.

1.

℞. Rhæi pulv. gr. xv. Diaſcord. S. m. ℥ss. Laud. Liquid. Sydenham. gutt. x. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Bolus.

2.

℞. Diaſcord. S. M. ℈ij. Rhæi pulv. ℈j. Ol. Cinnam. gutt. j. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Bolus.

BOLUS AD DIARRHOEAM.

℞. Conſ. Roſ. rubr. ʒss. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Croc. Mart. Adſtring. gr. vj. Syr. è cond. Nuc. Moſchat. q. ſ. m. f. Bolus ſexta quaque Hora ſumendus.

APOZEMA CARDIAC. RESTRING.

℞. Decoct. alb. ℔ij. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Conſ. Roſ. rubr. ℥j. Cola & f. Apozema pro Potu ordinario.

HAUSTUS RESTRINGENS.

℞. Aq. Lact. Alex. ℥jss. Cinnam. fort. ℥ss. Conf. Fracaſt. S. M. ʒj. Laud. Liquid. gutt. x. Sacchar. alb. q. ſ. m. f. Hauſtus ſumendus H. S.

HAUSTUS CUM RHÆO.

℞. Pulv. Rhæi ℈j. Aq. Cinnam. ten. ℥ss. Syr. Cichor. cum Rhabarb. ʒij. m. f. Hauſtus Mane ſumendus.

MIXTURA RESTRINGENS.

℞. Aq. Lactis Cinnam. ten. Pæon. comp. ana ℥j. Diaſcord. S. M. ʒij. m. f. Mixt. ſumat. Cochl. iij. poſt ſingulas Dejectiones Liquidas.

DYSENTERIA.

BOLUS CATHARTICUS.

℞. Rhab. pulv. ℈j. Calomel. ppt. ℈ss. Ol. Cinnam. gutt. j. Conf. Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus primo Mane ſumendus.

BOLUS SPECIFICUS.

℞. Conf. Roſ. rubr. ℈j. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Rad. Ippecac. pulv. gr. v. Diacod. q. ſ. m. f. Bolus ſumend. Mane Nocteque cum Decoct. Cardiac.

ELECTARIUM RESTRINGENS.

℞. Diaſcord. S. M. Conf. Roſ. rubr. ana ℥ss. Terr. Japonic. pulv. Troch. de Carabe ana ℥jss. Syr. Cydo-

Cydonico q. ſ. m. f. Electarium, ſumat bis de Die Quantitatem Nucis Moſchatæ cum Hauſtu Julepi reſtringentis.

ENEMA BALSAMICUM.

℞. Ol. Lini ℥iv. Balſ. Locatell. ſolut. ℥ss. Theriac. Andr. ʒij. Juſcul. Gallinac. ℥iv. m. f. Enema.

ENEMA. RESTRINGENS.

℞. Decoct. alb. ℥x. Theriac. Androm. vel Diaſcord. oss. m. f. Enema.

ILEUS.

APOZEMA CATHARTICUM.

℞. Aq. Steetham. ℔iv. coque ad ℔ij. adde Nucis Moſchat. Macis; Sem. Cardam. min. ana ʒss. in colatura ſolve Mannæ ℥jss. m. f. Apozema tepide bibendum.

HAUSTUS ANODYNUS.

℞. Aq. Ceraſ. nigr. Cinnam. ten. ana ℥j. Pæon. comp. ℥ss. Extract. Thebaic gr. jss. Sacchar. alb. q. ſ. m. f. Hauſtus, ſumat H. S.

LUMBRICI.

PULVIS CATHARTIC.

℞. Pulv. Comitiſſ. Warivicenſ. gr. xij. Calomel. præp. gr. iv. m. f. Pulvis ſumend. primo Mane

HYDROPS.

HAUSTUS CATHARTICI HYDROPICI.

I.

℞. Gutt. Gambog. ℈j. Sal. Tartar. ℈ss. Pulv. Zinziber gr. v. Vini alb. ℥ij. Syr. de Rhamn. ℥ss. m. f. Hauſtus Mane ſumendus.

2.

℞. Pulv. Jalap. ʒss. Sal. Tartar. ℈ss. Zinziberis pulv. gr. v. Syr. de Rhamn. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. m. f. Hauſtus.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

℞. Summit. Abſinth. Rom. ℥iij. Rad. Gentian. Zedoar. Sem. Cardamom. min. ana ʒj. infunde frigide in Aq. Lact. Alex. ℥xij. colaturæ adde Aq. Abſinth. mag. comp. ℥iv. Vin. Chalyb. ℔ss. m. f. Tinctura. ſumat Cochlear. vj. Mane & Veſperi ſuperbibendo Hauſtum Aqua Spadanæ.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Zedoar. Sem. Card. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Abſinth. mag. comp. ℥iij. Sp. Lavend. comp. ʒvi. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. unum bis in Die.

MORBI

MORBI JECINORIS.

ICTERUS.

ELECTARIUM DIGESTIVUM.

℞. Conſ. flaved. Aurant. Abſinth. Rom. ana ℥vj. Spec. Diambr. Sal. Abſinth. ana ℥j. Chalyb. cum Sulph. præp. ℥ij. Syr. è Cort. Citri q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis in Die ſuperbibendo Hauſtum Aq. Bathon. tepefact.

DIABETES.

PILULÆ ALUMINOSÆ.

1.

℞. Pulv. Terr. Japonic. Gum. Arabic. Sang. Dracon. Alumin. Rup. ana ʒss. Tereb. è Chio q. ſ. m. f. Pilul. mediocres, ſumat iv. Mane ac Veſperi cum Aq. Briſtolienſ. & Vino rubr. pro Potu.

2.

℞. Alum. Rup. pulv. ʒiij. Liquefacto in Cochleario ferreo adde S. A. Sanguin. Dracon. ℥j. Mucilag. Gum. Tragacanth. q. ſ. f. Pilul. mediocres, ſumat ut præcedent.

MORBI RENUM ET VESICÆ.

BOLUS DIURETICUS.

℞. Conſ. Fl. Malvæ ʒss. Sal. Prunel. ℈j Obo-

balſ. gr. x. Syr. Balſamic. q. ſ. m. f. Bolus ſumendus Mane & Sero cum Julepo Nephrit. Perlato.

ENEMA TEREBINTHINAT.

℞. Decoct. comp. pro Clyſt. ℥x. Syr. Viol. Mel. Mercur. ana ℥j. Terebint. Venet. Vitello Ovi ſolut. ℥ss. Sal. Gem. ʒij. m. f. Enema tepide injiciendum.

EMULSIO NEPHRITICA.

℞. Amygd. dulc. decort. Nro. xx. contuſis affunde Aq. Hordeat. ℔ij. Gum. Arabic. ſolut. ℥ss. adde Aq. Cinnam. ten. ℥j. Sacchar. alb. q. ſ. m. f. Emulſio, de qua bibat Hauſtum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM BALSAM. COPAIVA.

℞. Balſ. Copaiva ſolut. ʒss. Aq. Ceraſ. nigr. ℥ij. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Limon. ʒiij. m. f. Hauſtus ſumendus Mane & Veſperi.

HAUSTUS DIURETICI.

1.

℞. Aq. Ceraſ. nigr. ℥j. Aq. Nephritic. ʒvj. Sp. Nitr. dulc. gutt. xx. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f. Hauſtus.

2.

℞. Aq. Nephritic. ℥jss. Ocul. Cancr. præp. ℈j. Sal. Prunel. ℈ss. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f. Hauſtus omni Nocte ſumendus.

MIXTURA NEPHRITICA.

℞. Gum. Arabic. ℥j. Solve in Aq. Hord. ℥xij. adde

adde Aq.Cinnam. ten. Syr. ex Althæa ana ℥ij. m. f. Mixtura, bibat Hauſtulum frequenter.

PILULÆ NEPHRITICÆ.

℞. Spec. Diatragacanth. frigid. Teſt. Oſtrear. præp. Ocul. Cancr. præp. ana ʒj. Tereb. è Chio q. ſ. m. f. Pilul. mediocr. ſumat quatuor Mane ac Veſperi cum Hauſtu Aq. Spadan.

PILULÆ ANODYNÆ NEPHRITIC.

℞. Pilul. Pacific.Starkæi gr. viij. f. Pilul. ij. ſumat. H. S. poſt Enema Terebinthinat.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Teſt. Ovor. Ocul. & Chel. Cancror. præp. ana ℈ss. m. f. Pulvis ter te Die ſumendus cum Julepo Nephritic. Perlato.

Vide Hauſtus cum Milleped.

MORBI OCULORUM.

LOTIONES ALBÆ.

1.

℞. Aq. Plantag. ℥viij. Troch. alb. Rhaſ. ʒij. Vitriol. alb. gr. vi. m. f. Collyrium Mane utendum.

2.

℞. Aq. Plantag. ℥iij. Troch. alb. Rhaſ. ʒij. m. f. Collyrium.

LOTIO VITRIOLATA.

℞. Aq. Roſar. Dam. Plantagin. ana ℥iv. Vitriol. alb. ℥ss. m. f. Collyrium.

PODAGRA.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℈ss. Rhæi, Serp. Virg. Pulv. ana gr. vj. Croci, Spec. Diambr. ana gr. iij. Syr. Croci q. ſ. m. f. Bolus ter de Die ſumendus cum Julepo Cardiac.

HAUSTUS APERITIVI.

1.

℞. Elix. Salutis ℥jss. ad ℥ij.

2.

℞. Tinct. Sacr. cum Spir. Vin. Gallic. ppt. ℥iij. Sp. Lavend. comp. ʒss. m. f. Hauſtus H. S. ſumendus.

HAUSTUS PURGANS.

℞. Tinct. Sen. ʒij. Syr. de Spina Cerv. oss. m. f. Potio ſumend. Mane.

HAUSTUS ANODYN.

℞. Philon. Rom. ℈j. Aq. Cinnam. Simpl. Nuc. Moſchat. ana ℥vj. Syr. Croci ℥j. m. f. Hauſtus ſumendus H. S.

HAUSTUS CALIDI.

1.

℞. Conf. Cardiac. ℈j. Piper. long. Zinzib. pulv. ana

ana gr. xv. Aq. Alexit. Simp. ℨij. Nuc. Moſchat. ℥ss. Syr. Croc. ℥j. m. f. Hauſtus ſexta vel octava quaque Hora ſumendus.

2.

℞. Conf. Cardiac. Rad. Serp. Virg. pulv. ana ℈j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirab. ℨiij. Syr. è Cort. Aurant. ℨj. m. f. Hauſtus.

HAUSTUS CORDIALIS.

℞. Conf. Cardiac. ℨss. Aq. Menth. Pip. Simp. ℥jss. Tinct. Serpent. Syr. è Cort. Aurant ana ℨj. m. f. Hauſtus ſexta quaque Hora ſumend.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

℞. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moſchat. ℥ss. Conf. Raleigh. ℨss. Tinct. Rhabarb. Vinoſ. ℨiij. m. f. Hauſtus ſumendus Hora Somni omni Nocte.

HAUSTUS RHABARBARINUS.

℞. Tinct. Rhabarb. Vinoſ. ℨjss. f. Hauſtus ſumendus tertia quaque Nocte.

HAUSTUS AMARUS.

1.

℞. Rad. Gentian. Zedoar. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℨij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℔jss. Nuc. Moſchat. ℔ss. Vin. Chalybeat. ℥iv. f. Tinctura.

2.

℞. Tinctura hujus colat. ℥ij. Elix. Vitriol. Mynſ. gutt. xij. m. f. Hauſtus ſumendus Hora undecima matutina & quinta Pomeridiana.

HAU-

HAUSTUS CARDIACI.

1.

℞. Conf. Cardiac. Pulv. Bezoard. ana ℈j. Aq. Alex. ſimp. ℥ij. Aq. Mirabil. ʒiij. Syr. Croc. ʒ. m. f. Hauſtus ſumendus octava quaque Hora.

2.

℞. Conf. Raleigh. Pulv. Bezoard. ana gr. xv. Aq. Alex. ſimp. ʒjss. Aq. Mirab. ʒiij. Syr. Croc. ʒj. m. f. Hauſtus.

3.

℞. Succ. Limon. ʒvj. Sal. Abſinth. ʒss. Aq. Cinnam. ſimp. ℥j. Sp. Lavend. comp. ʒj. Sacch. alb. ℈j. m. f. Hauſtus ſexta quaque Hora ſumendus.

4.

℞. Pulv. Contray. comp. ℈j. Succ. Limon. ʒvj. Sal. Abſinth. ʒss. Aq. Alex. & Cinnam. ſimp. ana ʒvj. Sp. Lavend. comp. Syr. è Cort. Aurant. ana ʒj. m. f. Hauſtus ſexta quaque Hora ſumendus.

TINCTURA DIAMBRÆ.

℞. Spec. Diambr. S. O. ʒiij. Vin. alb. ℔ss. f. Tinctura, ſumat Cochlear. iij in Rigore vel ſingultu.

TINCTURA STOMACHICA CALIDA.

℞. Rad. Serpent. Virg. Zedoar. Gallang. Sem. Cardam. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis q. ſ. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Abſinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥jss. m. f. Tinctura, ſumat Cocchl. iv. ſexta quaque Hora.

TIN-

TINCTURA AROMATICA.

℞. Tinct. Aromat. Cardam. ana ℥j. ſumat Guttas L. urgente Ægritudine ex Hauſtulo Aq. Bathon. tepefact.

Bibat eandem tepefact. cum Vino pro Potu.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

℞. Rad. Zedoar. Gentian. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ʒij. infunde frigide in Aq. Alexit. ſimp. ℔iss. Flor. Chamom. ℥vj. Vin. Chalyb. ℥iv. m. f. Tinctura. Colaturæ ræ bibat Cochl. iv. Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana.

MIXTURA STOMACHICA.

℞. Conf. Cardiac. ʒij. Aq. Menth. Pip. Simp. Aq. Mirab. ana ℥iv. f. Mixtura. Sumat. Cochl. iij. urgente Flatulentia aut Ægritudine.

DOLORES ARTICULORUM.

GUTTULÆ BALSAMICÆ.

℞. Balſ. Sulph. Terebinthin. ℥j. ſumat gutt. xx Mane & Veſperi ex Cochl. j. Sacch. alb. pulv. vel Syr. Balſamic.

GUTTULÆ SPECIFICÆ.

℞. Balſ. Polychreſt. ℥iij. capiat Cochlear minim. omni Mane ex Hauſtulo Vini alb. vel Sacch. pulv.

HAU-

HAUSTUS CATHARTICUS.

℞. Elect. Caryocoſt. ℥ss. Rin. alb. vel Aq. Nephrit. ℥iij. m. f. Hauſtus primo mane ſumend. cum Regimine.

vide Embrocationes anodyn.

MORBI CUTIS.

LEPRA ET SCABIES.

APOZEMA BENEDICT.

℞. Rad. Oxylapath. Sarſæ ana ℥ij. Cort. Saſſafr. ʒij. Sacch. alb. vel Paſſul. exacinat ℥ij. infundefrigide in Aq. Calcis ℔ij. coletur & filtretur ad uſum. Bibat ʒiv. bis de Die.

APOZEMA SPECIFICUM.

℞. Rad. Sarſæ, Oxylapath. ana ℥iij. Lign. Saſſafr. Guaiac. raſ. ana ʒj. Rad. Liquirit. ʒvj. infunde frigide in Aq. Calcis ℔iv. coletur. Bibat ℥iv. bis de Die.

ELECTARIUM ANTIMONIALE.

℞. Conſ. Cynosbat. è Flor. Aurant. ana ʒij. Antimon. Lævigat. ʒiij. Pulv. è Chel. Cancror. Simp. ʒj. Syr. ex Althæa q. ſ. m. f. Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis de Die cum Apozem. Benedict. ℔ss.

ELECTARIUM GUAIACINUM.

℞. Conſ. Cynosb. ℥jss. Antimon. Lævigat. Gum- Guaiac.

Guaiac. Pulv. è Chel. Cancror. ana ℥ij. Syr. è quinque Radicib.. q. ſ. m. f. Electarium ſumend. ut præcedens.

STRUMÆ.

ELECTARIUM CINNABARIN.

℞. Conſ. Cynosbat. ℥j. Flav. Aurant. ʒss. Cinnab. Antimon. ppt. Chel. Cancror. ppt. Gum. Guaiac. ana ʒj. Syr. Cort. Aurant. q. ſ. m. f. Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis de Die, cum Apozemate ſpecific.

ELECTAR. ANTIMON CUM GUAIACO.

℞. Conſ. Cynosbat. ℥j. Gum. Guaiac. Cinnabar. Antimon. præp. ana ʒij Syr. Cort. Citr. q. ſ. m. f. Electarium. Sumat bis de Die ut præcedens.

PULVIS CINNABARIN.

℞. Cinnab. Antimon. Chel. Cancror. præp. ana gr. xv. m. f. Pulvis Hora Somni ſumend. cum Julepo Perlato.

SCORBUTUS.

BOLI STOMACHICI.

1.

℞. Pulv. Ari comp. ℈j. Spec. Diambr. ℈ss. Conſ. Alcherm.

Alcherm. q. ſ. m. f. Bolus, ſumat H. S. cum Julepo Perlato.

2.

℞. Spec. Diambr. S. O. ℈j. Sal. Tartar. Caſtor. Ruſſ. Croc. pulv. ana gr. v. m. f. Bolus, ſumat H. S. cum Julepo Cephalic.

ELECTARIUM ÆTHIOPICUM.

℞. Conſ. è Cort. Aurant. ʒvj. Æthiop. Mineral. ℥ss. Pulv. Ari comp. Spec. Diambr. ana ʒj. Syr. è Cort. Aurant. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis de Die.

ELECTARIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Conſ. Abſinth. Rom. Flor. Aurant. ana ʒvj. Chel. Cancr. præp. ʒij. Pulv. Ari comp. Spec. Diambr. ana ʒj. Syr. è cond. N. M. q. ſ. m. f. Electarium, ſumat Quantitatem Nucis Moſchatæ bis de Die cum Apozemate Specific. ℔ss.

GARGARISMA RESTRINGENS.

℞. Myrrh. Elect. Terr. Japonic. ana ʒij. Vin. rubr. ℔ss. m. f. Gargariſma, quocum colluantur Gingivæ.

MIXTURA ANTISCORBUTICA.

℞. Succor. Scorbut. Batean. ſine Sacchar. præparat. ℥x. Aq. Pæon. comp. ℥iv. f. Mixtura ſumat Cochl. iv. omni Mane.

MALUM

PHARMACOPOEIA LONDINENSIS.

PONDERA ET MENSURÆ.

Apud noſtrates in uſu ſunt duo ponderum genera, unum, quo aurum & argentum veneunt, alterum, quo cæteræ fere merces; prius lingua vernacula vocamus *Troy weight*, poſterius *Averdupois weight*. Horum libræ diverſo modo dividuntur; illius enim libra duodecim tantum uncias habet, hujus vero ſedecim. Pondere quoque differunt, tum libræ, tum unciæ; libra aurifabrorum minor eſt altera, uncia major.

Nos libra aurifabrorum utimur; quam tamen, non ut iſti opifices, ſed in hunc modum dividimus:

Libra	habet	uncias duodecim,
Uncia	habet	drachmas octo,
Drachma	habet	ſcrupulos tres,
Scrupulus	habet	grana viginti.

MENSURÆ liquidorum etiam apud noſtrates diſpares ſunt, aliis metiuntur cereviſiam, aliis

aliis vinum; poſteriores nos adhibemus, & eam vocamus libram, quæ lingua vernacula appellatur *A wine pint.*

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra	habet	uncias ſedecim,
Uncia		drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Cochleare denotat menſuram unciæ dimidiæ.

QUONIAM menſuram, quam vocamus libram, nullius fere liquoris pondus librale adimplet; ubique præfiximus P. vel M. prout pondere, vel menſura, unaquæque præcipitur.



MATE-

MATERIA MEDICA.

NOMINA USU RECEPTA.	SYNONYMA ET DESCRIPTIONES.
Abrotani folia,	Abrotani maris anguſtifolii majoris Caſpar. Bauhini: vel, Abrotani fœminæ foliis teretibus C. Bauhini; ſantolinæ foliis teretibus Tournefort.
Abſinthii maritimi ſummitates,	Abſinthii marini albi Gerard. abſinthii ſeriphii Belgici *C. B.* abſinthii Romani noſtratibus falſo dicti.
Abſinthii vulgaris folia,	Abſinthii vulgaris majoris Johan. Bauhin.
Acacia,	Succus inſpiſſatus fructus immaturi acaciæ foliis ſcorpioidis leguminoſæ *C. B.*
Acetum.	
Ærugo.	
Agaricus,	Agaricus, ſive fungus laricis *C. B.*
Allium,	Radix allii ſativi *C. B.*
Aloe Socotorina,	Succus concretus aloes ſuccotorinæ anguſtifoliæ ſpi-

	noſæ flore purpureo Breyn Prodrom.
Althææ radix, folia,	Althææ Dioſcorid. & Plinii *C. B.*
Alumen.	
Ammeos ſemen,	Ammeos majoris *C. B.*
Amomi ſemen,	Amomi racemoſi *C. B.* vel, Siſonis, quod amomum officinis noſtris *C. B.* ſit aromatici Tourn.
Amygdalæ amaræ, Amygdalæ dulces,	Nuclei e fructu amygdali ſativæ *C. B.*
Anethi ſemen,	Anethi hortenſis *C. B.*
Angelicæ radix ab Hiſpania, caules, folia, ſemen,	Angelicæ ſativæ *C. B.* imperatoriæ ſativæ Tourn.
Aniſi ſemen,	Aniſi herbariis *C. B.* apii, aniſi dicti, ſemine ſuaveolente Tourn.
Antimonium.	
Argentum.	
Argentum vivum.	
Ari radix,	Ari maculati maculis nigris *C. B.* ari vulgaris Gerard.
Ariſtolochiæ longæ radix,	Ariſtolochiæ longæ veræ *C. B.*
Ariſtolochiæ tenuis radix,	Ariſtolochiæ clematitidis rectæ *C. B.*
Artemiſiæ folia,	Artemiſiæ vulgaris majoris *C. B.*

Aſa

Aſa fœtida,	Succus concretus radicis *hingiſèh*, ſeu plantæ aſæ fœtidæ Kæmpf. Amœnitat. exotic.
Aſari folia,	Aſari *C. B.*
Atriplicis olidæ folia,	Atriplicis fœtidæ *C. B.* Chenopodii fœtidi Tourn.
Aurantiorum Hiſpalenſium ſuccus, & cortex,	Fructus mali aurantiæ majoris *C. B.* mali aurantiæ fructu acido.
Axungia porcina.	

B

Balauſtia,	Flores balauſtiæ flore pleno majore *C. B.*
Balſamum Copaiva.	
Balſamum Peruvianum.	
Balſamum Tolutanum.	
Bdellium.	
Becabungæ folia,	Veronicæ aquaticæ folio ſubrotundo Moriſon. Hiſtor. plant.
Benzoinum.	
Biſtortæ radix,	Biſtortæ majoris radice minus intorta *C. B.*
Bitumen Judaicum.	
Bolus Armenia.	
Bolus Gallica.	
Borax.	
Buxi lignum,	Buxi arboreſcentis *C. B.*

Caſſia fiſtularis,	Fructus caſſiæ fiſtulæ Alexandrinæ *C. B.*
Caſtoreum Ruſſicum.	
Caſumunar.	
Centaurii minoris ſummitates,	Centaurii minoris Tourn.
Cepa,	Cepa vulgaris *C. B.*
Cera alba.	
Cera flava.	
Ceruſſa.	
Chalybs.	
Chamædryos ſummitates cum ſemine,	Chamædryos vulgo veræ exiſtimatæ J. B.
Chamæmeli folia, flores,	Chamæmeli nobils, ſive leucanthemi odoratioris *C. B.*
Chamæpityos folia,	Chamæpityos luteæ vulgaris, ſive folio trifido *C. B.*
Cineres Ruſſici,	Cineres e Ruſſia advecti, quibus utuntur ſaponarii noſtri.
Cinnamomum, & oleum ejus ſtillatitium ſive eſſentiale,	Cinnamomum, ſive canella Zeilanica *C. B.* caſſia cinamomea Herman. Hort. Lugd. Bat.
Coccinella.	
Cochleariæ hortenſis folia,	Cochleariæ folio ſubrotundo *C. B.*
Colocynthidis medulla,	Fructus, cortice ſeminibusque abjectis, colocynthidis J. B,

Contrayervæ radix,	Contrayerva Hiſpanorum, ſive Drakena radix Cluſii Park.
Corallium rubrum.	
Coriandri ſemen,	Coriandri majoris *C. B.*
Cornu cervi.	
Coſtus,	Coſtus dulcis officinarum *C. B.*
Creta.	
Crocus,	Styli capillamenta florum croci ſativi *C. B.*
Cubebæ,	Cubebæ vulgares *C. B.*
Cucumis agreſtis,	Fructus cucumeris ſilveſtris, aſinini dicti *C. B.*
Cuprum.	
Curcuma,	Curcuma radice longa Herman. Hort. L. B. *maniella kua* Hort. Malabar.
Cydonia mala, eorumque ſemine,	Fructus cotoneæ mali J. B.
Cymini ſemen,	Cumini ſemine longiore *C. B.* fœniculi orientalis cumini dicti Tourn.
Cynosbati fructus,	Roſæ ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato *C. B.*

D.

Dauci Cretici ſemen,	Dauci foliis fœniculi tenuiſſimis *C. B.*
Dictamni Cretici folia,	Dictamni Cretici *C. B.* origani Cretici latifolii tomentoſi Tourn.

E. Ela-

E

Elatines folia.	Elatines Dioſcoridis Lobel. Adv. linariæ ſegetum nummulariæ folio villoſo Tourn.
Eleutheriæ cortex.	
Enulæ campanæ radix,	Helenii vulgaris *C. B.* aſteris omnium maximi Tourn.
Eryngii radix,	Eryngii maritimi *C. B.*

F.

Ferrum.	
Fœni Græci ſemen,	Fœni Græci ſativi *C. B.*
Fœniculi dulcis ſemen,	Fœniculi dulcis *C. B.*
Fuligo lignorum combuſtorum.	

G.

Galbanum.	
Gallæ.	
Gambogia.	
Gentianæ radix,	Gentianæ majoris luteæ *C. B.*
Gladioli lutei radix,	Iridis paluſtris luteæ, ſive acori adulterini J. B. acori vulgaris Pharmacop. Auguſt.
Glycyrrhiza,	Radix glycyrrhizæ ſiliquoſæ, vel Germanicæ *C. B.*

Granati cortex,	Fructus mali Punicæ ſativæ *C. B.*
Guaiaci lignum, cortex, gummi,	Guaiaci Americani primi fructu aceris, ſive legitimi Breyn.
Gummi Ammoniacum.	
Gummi Arabicum.	
Gummi Elemi.	

H.

Hederæ terreſtris folia,	Hederæ terreſtris vulgaris *C. B.*
Hellebori albi radix,	Hellebori albi flore ſubviridi *C. B.* veratri flore ſubviridi Tourn.
Hellebori nigri radix,	Hellebori nigri flore roſeo *C. B.*
Hordeum diſtichum,	Semen hordei diſtichi *C. B.*
Hordeum perlatum dictum.	
Hyperici folia, flores,	Hyperici vulgaris *C. B.*
Hypociſtidis ſuccus,	Succus inſpiſſatus hypociſtidis ſub ciſto *C. B.*
Hyſſopi folia,	Hyſſopi officinarum coeruleæ, ſive ſpicatæ *C. B.*

J.

Jalapii radix.	
Ipecacoanhæ radix.	
Iridis radix,	Iridis albæ Florentinæ *C. B.*
Juncus odoratus,	Juncus odoratus, ſive aromaticus *C. B.*

Juni-

Google

Juniperi baccæ,	Juniperi vulgaris fruticoſæ *C. B.*

K.

Kermes ſuccus.

L.

Labdanum,	Gummi ciſti ladaniferæ Creticæ flore purpureo Tourn. Corollar. Inſt.
Lamii albi flores,	Lamii albi non fœtentis folio oblongo *C. B.*
Lapis Bezoar orientalis.	
Lapis Calaminaris.	
Lapis Hæmitates.	
Lavendulæ flores,	Lavendulæ anguſtifoliæ *C. B.*
Lauri folia, baccæ.	Lauri vulgaris *C. B.*
Lichen cinereus terreſtris,	Lichen terreſtris cinereus Raii.
Lignum rhodium.	
Lignum tinctile Campechenſe.	
Limonum ſuccus, cortex, & eſſentia dicta,	Fructus mali limoniæ acidæ *C. B* mali limoniæ fructu acido.
Lini ſemen,	Lini ſativi *C. B.*
Lithargyrus.	
Lujulæ folia,	Oxyos albæ Ger.

M. Ma-

M.

Macis,	Macis officinarum *C. B.*
Majoranæ folia,	Majoranæ vulgaris *C. B.*
Malabathrum folium,	Folium Cinamomi ſive cannellæ Malavaricæ & Javanenſis *C. B.*
Malvæ folia, flores,	Malvæ ſylveſtris folio ſinuato *C. B.*
Manna.	
Margaritæ.	
Mari Syriaci folia,	Mari Cortuſi J. B. chamædryos maritimæ incanæ fruteſcentis foliis lanceolatis Tourn.
Mari vulgaris folia,	Sampſuci, ſive mari maſtichen redolentis *C. B.* thymbræ Hiſpanicæ majoranæ folio Tourn.
Marrubii folia,	Marrubii albi vulgaris *C. B.*
Maſtiche,	Reſina lentiſci vulgaris *C. B.*
Matricariæ folia,	Matricariæ vulgaris, ſeu ſativæ *C. B.*
Mel.	
Meliſſæ folia,	Meliſſæ hortenſis *C. B.*
Menthæ piperitidis folia,	Menthæ ſpicis brevioribus & hebetioribus, foliis menthæ fuſæ, ſapore fervido piperis Raii Synopſ.
Menthæ vulgaris folia,	Menthæ anguſtifolio ſpicatæ *C. B.*
Meum Athamanticum.	Radix mei foliis anethi *C. B.*

Mille

Millepedæ.	
Minium.	
Morum,	Fructus mori fructu nigro *C. B.*
Moſchus.	
Myrrha.	

N.

Napi ſemen,	Napi ſativæ *C. B.* napi dulcis officinarum.
Nardus Celtica,	Radix Nardi Celticæ Dioſcoridis *C. B.* valerianæ Celticæ Tourn.
Nardus Indica,	Nardus Indica, quæ ſpica, ſpica nardi, & ſpica Indica officinarum *C. B.*
Naſturtii aquatici folia,	Naſturtii aquatici ſupini *C. B.* ſiſymbrii aquatici Tourn.
Nepetæ folia,	Menthæ catariæ vulgaris & majoris *C. B.* catariæ majoris vulgaris Tourn.
Nicotianæ folia,	Nicotianæ majoris latifoliæ *C. B.*
Nitrum.	
Nux moſchata, & oleum ejus ſtillatitium ſive eſſentiale, oleumque expreſſum, macis vulgo dictum,	Nux moſchata fructu rotundo *C. B.* nux myriſtica, *pala* Rumph. Herb. Amboin.

O. Ole-

O.

Oleum olivarum,	Oleum e fructu oleæ ſativæ *C. B.*
Olibanum.	
Opobalſamum,	Reſina balſami Syriaci rutæ folio *C. B.*
Opopanax.	
Origani folia,	Origani ſilveſtris, cunilæ bubulæ Plinii *C. B.*
Oſtreorum teſtæ.	
Ovum gallinaceum.	

P.

Pæonia,	Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas *C. B.* vel, Pæonia fœmina flore pleno rubro majore *C. B.*
Papaveris albi capita, ſuccus concretus ſive opium,	Papaveris hortenſis ſemine albo *C. B.*
Papaveris erratici flores,	Papaveris erratici majoris *C. B.*
Paralyſis flores,	Verbaſculi pratenſis odorati *C. B.* primulæ veris majoris Raii.
Parietariæ folia,	Parietariæ officinarum *C. B.*
Pentaphylli radix,	Quinquefolii majoris repentis *C. B.*
Peruvianus cortex.	
Petroleum Barbadenſe.	

Petroſelini Macedonici ſemen,	Apii Macedonici *C. B.*
Petroſelini vulgaris ſemen,	Apii hortenſis, ſeu petroſelini vulgo *C. B.*
Pimpinellæ ſaxifragæ radix,	Pimpinellæ ſaxifragæ minoris foliis ſanguiſorbæ Raii; tragoſelini alterius majoris Tourn. vel Pimpinellæ ſaxifragæ minoris *C. B.* tragoſelini minoris Tourn.
Piper album,	Piper nigrum maturum decorticatum.
Piper Jamaicenſe.	
Piper longum,	Piper longum orientale *C. B. cattu-tirpali* Hort. Malabar.
Piper nigrum,	Piper nigrum officinarum; *molago-codi* Hort. Malabar.
Pix arida.	
Pix Burgundica.	
Pix liquida.	
Polii ſummitates,	Polii anguſtifolii Cretici *C. B.* vel, Polii maritimi erecti Monſpeliaci *C. B.*
Pruna Gallica.	
Pruna ſilveſtria,	Fructus pruni ſilveſtris *C. B.*
Pulegii folia,	Pulegii latifolii *C B.* menthæ aquaticæ, ſeu pulegii vulgaris Tourn.

Pyre-

Pyrethri radix,	Pyretri flore bellidis *C. B.*
R.	
Raphani ruſticani radix,	Raphani ruſticani *C. B.* cochleariæ folio cubitali Tourn.
Rhabarbarum,	Rhabarbarum verum officin.
Rorismarini ſummitates, flores,	Rorismarini hortenſis anguſtiore folio *C. B.*
Roſa Damaſcena,	Roſa purpurea *C. B.*
Roſa rubra,	Roſa rubra multiplex *C. B.*
Rubia tinctorum.	
Rubi Idæi fructus,	Rubi Idæi ſpinoſi *C. B.*
Rutæ folia,	Rutæ hortenſis latifoliæ *C. B.*
S.	
Sabinæ folia,	Sabinæ folio tamariſci Dioſcoridis *C. B.*
Saccharum puriſſimum,	Saccharum bis purificatum.
Saccharum rubrum,	Saccharum nondum purificatum.
Sagapenum.	
Sal ammoniacus.	
Sal catharticus amarus.	
Sal gemmæ.	
Sal marinus.	
Salviæ folia,	Salviæ majoris *C. B.*
Sambuci flores, baccæ,	Sambuci fructu in umbella nigro *C. B.*

San-

Sanguis draconis.	
Santalum rubrum.	
Sapo durus:	Sapo durus ab Hiſpania.
Sapo mollis:	Sapo mollis communis noſtrorum ſaponariorum.
Sarcocolla.	
Sarſaparillæ radix.	
Saſſafras radix, ejuſque cortex:	Arboris ex Florida ficulneo folio *C. B.*
Scammonium.	
Scilla:	Radix ſcillæ radice alba *C. B.* vel ſcillæ vulgaris radice rubra *C. B.* ornithogali maritimi Tourn.
Scincorum ventres.	
Scordii folia:	Scordii *C. B.* chamædryos paluſtris caneſcentis Tourn.
Senæ folia:	Senæ Alexandrinæ, ſive foliis acutis *C. B.*
Serpentariæ Virginianæ radix.	
Seſelis ſemen:	Liguſtici, quod ſeſeli officinarum *C. B.*
Sevum ovillum.	
Sinapis ſemen:	Sinapis rapi folio *C. B.*
Sperma ceti dictum.	
Spinæ cervinæ baccæ:	Rhamni cathartici *C. B.*
Spiritus vinoſus rectificatus:	Spiritus deſtillatus ex vino, vel aliis liquoribus fermentatis, & ab aqua immixta, atque odore fœtido,

Terebinthina communis.	
Terra Japonica.	
Thlaſpis ſemen:	Thlaſpis arvenſis ſiliquis latis, vel, Thlaſpis arvenſis vaccariæ incano folio majoris *C. B.*
Thus:	Thus vulgare.
Thymi citrati folia:	Serpylii, foliis citri odore *C. B.*
Tiliæ flores:	Tiliæ fœminæ folio majore *C. B.*
Tormentillæ radix:	Tormentillæ ſilveſtris *C. B.*
Tragacantha:	Gummi tragacanthæ *C. B.* tragacanthæ Creticæ incanæ flore parvo lineis purpureis ſtriato Tourn.
Trichomanis folia:	Trichomanis, ſive polytrichi officinarum *C. B.*
Trifolii paludoſi folia:	Trifolii paluſtris *C. B.*
Tritici farina, & amylum.	
Tutia.	

V

Valerianæ ſilveſtris radix:	Valerianæ ſilveſtris majoris montanæ *C. B.* valerianæ ſilveſtris majoris foliis anguſtioribus Moriſon. Plant. umbellif.
Vinum album:	Vinum Hiſpanicum montanum.

Vinum Canarinum.	
Vinum Rhenanum.	
Vinum rubrum:	Vinum rubrum Luſitanicum.
Viola:	Flos violæ martiæ purpureæ, flore ſimplici odore *C. B.*
Vipera.	
Vitriolum album.	
Vitriolum cœruleum.	
Vitriolum viride,	Vitriolum viride Anglicum.
Uvæ paſſæ:	Uvæ paſſæ majores.

Z

Zedoaria:	Zedoaria longa *C. B.* vel Zedoaria rotunda *C. B.*
Zingiber ejusque conditura:	Zingiber *C. B. inſchi* vel *inſchi kua* Hort. Malabar.

PRÆPARATIONES
SIMPLICIORES

TERREORUM,
aliorumque, quæ aqua non diſſolvuntur, corporum præparatio.

Primum pulverentur hæc corpora in mortario, deinde lævigentur in pulverem ſubtiliſſimum ſuper marmore expolito & duro cum paulula aqua, poſtea exſiccentur ſuper lapidem cretaceum, deinde in loco tepido ſeponantur, vel ſaltem probe ſicco, per aliquot dies.

Hoc

Hoc modo in pulverem redigenda ſunt

- Ærugo,
- Antimonium,
- Chelarum cancrorum apices,
- Corallium,
- Creta,
- Lapis bezoar, qui inter lævigandum ſpiritu vinoſo humectetur,
- Lapis calaminaris ab iis, qui orichalcum conficiunt, calcinatus,
- Lapis hæmatites,
- Margaritæ,
- Oculi dicti cancrorum,
- Oſtreorum teſtæ a ſordibus prius purgatæ,
- Ovorum teſtæ, membrana adhærente prius coquendo ſeparata,
- Succinum,
- Tutia.

In antimonio, lapide calaminari, & tutia cura ſingularis adhiberi debet, quo in pulverem quam maxime ſubtilem redigantur.

AXUNGIÆ PORCINÆ,
SEVI que OVILLI curatio.

In fruſtula conciſa leni igne liquentur, paulula aqua adjecta; deinde colando a membranis ſeparentur.

AXUNGIÆ VIPERINÆ curatio.

Adipem ab inteſtinis ſeparatum lento igne liqua; deinde per linteum tenue exprimendo cola.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel balneo liquefac, & ſpuma emergens auferatur.

SCILLÆ COCTIO.

Scillam, cortice exteriori detracto, parteque duriori, cui radiculæ adhærent, abjecta, farina tritici ſubacta involve, & in clibano coque, donec farina probe ſiccata ſit, & ſcilla undique fiat tenera.

SCILLÆ EXSICCATIO.

Scillam, ablato externo cortice, transverſim in taleolas tenues ſeca, & leniſſimo calore exſicca.

RHABARBARI ET NUCIS MOSCHATÆ torrefactio.

Torreantur leni calore, donec reddantur facile friabiles.

SPONGIÆ USTIO.

Spongiam ure in vaſe fictili clauſo, donec nigreſcat, & friabilis fiat; deinde mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

CORNU CERVI CALCINATIO.

Cornu cervini fruſta urantur in furno figulorum, donec penitus albeſcant; deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

PULPARUM EXTRACTIO.

Fructus pulpoſi, ſi immaturi ſint, vel maturi & ſicci, coquantur paulula aqua, ut molleſcant; deinde pulpam per cribrum ſetaceum exprime; poſtea in vaſe fictili coque lento igne crebro

crebro agitans, ne aduratur, donec debitam ſpiſſitudinem habeat.

Item caſiæ fiſtularis pulpa ex ſiliqua contuſa excoquenda eſt, deinde aquam evaporando ad idoneam ſpiſſitudinem reducenda.

Fructuum maturorum & recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmiſſa.

STYRACIS COLATIO.

Styracem calamiten coque in aqua, donec molleſcat; deinde prelo exprimatur inter laminas ferreas tepefactas, & ſtyrax purificatus ab aqua ſeparetur.

OPIUM COLATUM,
vel
Extractum Trebaicum.

℞. Opii in fruſtula conciſi P. libram unam; diſſolve in pulpam in aquæ bullientis menſura libræ unius, caute evitans empyreuma; & dum adhuc calet, forti expreſſione per pannum linteum fæces ſeparentur; denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad priſtinam craſſitudinem reducatur.

Opium paulula aqua ita emollitum per colum tranſit integrum, ſolis fæcibus relictis; ſin autem multa aqua diſſolvatur, pars reſinoſa a gummoſa ſeparabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummi, ammoniacum, aſa fœtida, galbanum, & alia. Sed major aquæ copia ſine damno adhiberi poteſt. Si reſinoſa pars ſubſideat, eximatur, & circa finem inſpiſſationis denuo adjiciatur, ut

cum reliquis gummi partibus in unam maſſam coëat.

Gummi quodvis facile liqueſcens, quale eſt galbanum, etiam purificari poteſt immittendo in veſicam bubulam, tenendoque in aqua bulliente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a ſordibus prelo exprimatur.

MILLEPEDARUM PRÆPARATIO.

Millepedæ panno cannabino rariori incluſæ ſuſpendantur in vaſe clauſo ſuper ſpiritum vinoſum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

CONSERVÆ.

CONSERVÆ

Foliorum Cochleariæ hortenſis,
Lujulæ,
Menthæ vulgaris,
Rutæ,
Summitatum Abſinthii maritimi,
Florum Lavendulæ,
Malvæ,
Roriſmarini,
Roſarum rubrarum immaturarum,
Flavedinis Corticum aurantiorum Hiſpalenſium.

Folia ex pediculis, floresque ex calycibus decerpe, flavedinem corticum aurantiorum radula abrade; tum ſingula piſtillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per ſe, dein-

deinde cum ſacchari puriſſimi triplo pondere, donec optime miſceantur.

CONSERVA FRUCTUS CYNOSBATI.

℞. Pulpæ fructus cynosbati maturi p. libram unam,

Sacchari puriſſimi p. uncias viginti.

Misceantur, ut fiat conſerva.

CONSERVA PRUNORUM SILVESTRIUM.

Pruna in aquam immiſſa ſuper ignem impone, ut molleſcant, cautione adhibita, ne rumpantur; dein, exemptis ex aqua prunis, pulpam exprime, & triplo pondere ſacchari puriſſimi miſce.

CONDITA.

RADIX ERYNGII CONDITA.

Radices coque, donec cortex facile auferri poſſit; tum, eo ablato, per medium ſcindantur radices, &, medulla exempta, ter quaterve aqua frigida abluantur: deinde in ſingulas radicum libras accipe ſacchari puriſſimi libras duas; quod aqua liquatum igni impone, &, cum primum bullire incipit, injice radices, & coque, donec tenereſcant.

EODEM modo condiuntur Angelicæ caules.

CORTEX AURANTIORUM CONDITUS.

Cortices aurantiorum Hiſpalenſium recentes in aqua ſæpius mutata macera, ut amaritudinem dimittant; tum coque cum ſaccharo

 puris-

puriſſimo aqua liquato, donec teneri & pellucidi fiant.

EODEM modo condiuntur Limonum cortices.

SUCCI.

SUCCI SCORBUTICI.

℞. Succi Cochleariæ hortenſis M. libras duas,
Becabungæ,
Naſturtii aquatici, ſingulorum M. libram unam,
Aurantiorum Hiſpalenſium M. uncias viginti.

MISCE, &, poſtquam fæces ſubſederint, effunde, vel cola.

ROB BACCARUM SAMBUCI.

SUCCUS baccarum ſambuci defæcatus leni igne inſpiſſetur.

ELATERIUM.

CUCUMERES agreſtes maturos ſcinde, & ſuccum leviſſime expreſſum trajice per ſetaceum tenuiſſimum in vas vitreatum; deinde per aliquot horas ſepone, donec craſſiorem partem depoſuerit. Pars tenuior ſupernatans effundatur vaſis inclinatione, &, quod reliquum erit, filtrando ſeparetur. Craſſiorem vero partem, quæ reſtat, panno linteo coopertam ſoli, vel alii ſeni calori expone, donec exaruerit.

EX-

EXTRACTA,

ET

RESINÆ.

EXTRACTA.

Radicum Enulæ campanæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri;
Foliorum Rutæ,
Sabinæ.

In aqua coque, exprimendo cola, & ſepone, ut fæces ſubſideant; deinde in pilularum craſſitudinem decoque, circa finem caute evitato empyreumate.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

Glycyrrhizam recentem in aqua leviter coque, aquam exprimendo cola, & poſtquam fæces ſubſederint, decoque, donec digitis non cohæreſcat, circa finem caute evitato empyreumate.

EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

℞. Ligni tinctilis Campechenſis in pulverem redacti p. libram unam.

Coque quater, vel ſæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; deinde liquores ſimul mixti & colati in juſtam craſſitudinem decoquantur.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI, Molle et Durum.

℞. Cor-

℞. Corticis Peruviani in pulverem redacti P. libram unam,

Aquæ M. libras decem vel duodecim.

Coque per unam aut alteram horam, & liquorem effunde, qui tunc ruber erit & pellucebit; cum friget vero, flaveſcet, & turbidus fiet; eadem aquæ menſura iterum affuſa, denuo coque, ut prius, coctionem repetens, donec liquor frigefactus maneat limpidus: deinde liquores hi omnes mixti & colati ad juſtam craſſitudinem ſuper ignem leniſſimum vaporent, caute evitato empyreumate.

Hoc extractum ſub duplici forma præparandum eſt; molliori ad pilulas formandas apta, & duriori, quæ in pulverem teri poſſit.

EXTRACTUM LIGNI GUAIACI,
Molle et Durum.

℞. Ligni guaiaci raſi P. libram unam.

Coque quater, vel ſæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; liquores colati coquendo inſpiſſentur; cum vero aqua fere tota exhalaverit, addendum eſt paululum ſpiritus vinoſi rectificati, quo extractum in maſſam uniformem & tenacem reducatur.

Hoc etiam extractum ſub duplici forma, molliori, & duriori, præparandum eſt.

EXTRACTUM JALAPII.

Radici jalapii in pulverem redactæ affunde ſpiritum vinoſum rectificatum, debitoque calore extrahatur tinctura; & reſiduum aliquoties in aqua coque: ſpiritum ex tinctura priori colata ab-

abſtrahe, donec ſpiſſari incipiat; item aquas colatas coque ad ſimilem craſſitudinem; deinde extracta miſce, & leni igne in pilularum ſpiſſitudinem redige.

EXTRACTUM CATHARTICUM.

℞. Aloës Socotorinæ P. ſeſcunciam.
Medullæ colocynthidis P. drachmas ſex,
Scammonii,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

Colocynthidi minutim inciſæ, ſeminibusque contuſis affuſo ſpiritu vinoſo, leni calore per quatriduum macera; tincturæ expreſſæ adde aloën & ſcammonium ſeparatim in pulverem redacta; his ſolutis, ſpiritum abſtrahe, & maſſam redige in pilularum craſſitudinem.

GUMMI ET RESINA ALOES.

℞. Aloës Socotorinæ P. uncias quatuor,
Aquæ M. libras duas.

Coque, donec aloë, quantum fieri poteſt, ſoluta fuerit, & ſepone per noctem; reſina ad vaſis fundum præcipitabitur; liquor ſupernatans, ſi opus, colatus, admoto igne, vaporando conſumatur, ut relinquatur gummi.

NOTA.

Si extracti conficiendi major ſit copia, balnei calore commodiſſime ſpiſſatur.

Omnia vero extracta aquoſa paululo ſpiritu vinoſo irrorentur, ne ſitum contrahant.

OLEA

OLEA
PER
EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALINUM.

Amygdalæ, vel dulces vel amaræ, recenſes in mortario lapideo terantur; deinde prelo, ſed non calefacto, exprimatur oleum.

Eodem modo exprimendum eſt oleum ex ſeminibus Lini, & Sinapis.

OLEA
PER
DISTILLATIONEM.

OLEA ESSENTIALIA.

Ex Radice Saſſafras;
Ex Ligno Rhodio;
Ex Foliis Abſinthii,
Majoranæ,
Menthæ piperitidis,
vulgaris,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini,
Rutæ,
Sabinæ;
Ex Floribus Chamæmeli,
Lavendulæ;

Ex

Ex Seminibus Anethi,
Aniſi,
Carvi,
Cymini;
Ex Baccis Juniperi;
Ex Aromatibus,
Caryophyllis aromaticis,
Nuce moſchata, & aliis.

Hæc olea eliciuntur diſtillatione ex alembico cum vaſe frigidario ſatis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda eſt aqua, in qua etiam maceranda eſt antę diſtillationem. Oleum una cum aqua egreditur, & vel innatat, vel fundum petit, prout levius vel ponderoſius eſt.

OLEUM BUXI.

Buxi fragmenta in retorta igne arenæ gradatim aucto diſtilla; cum ſpiritu acido prodibit oleum infundibulo a ſpiritu ſeparandum.

OLEUM LATERITIUM.

Lateres candefactos oleo olivarum immerge, donec omne oleum imbiberint; tum exemptos confringe, ut in retortam immittantur; &, igne arenæ gradatim aucto, prodibit oleum cum ſpiritu, qui ſeparandus eſt.

OLEUM PETROLEI BARBADENSIS.

Petroleum Barbadenſe diſtilletur igne arenæ, & oleum cum ſpiritu aſcendet.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

Terebinthina cum aqua diſtilletur ex veſica cuprea, ut olea vegetabilium eſſentialia.

Post

Post diſtillationem remanet in veſica Reſina flava.

Hoc oleum ſæpe, quamvis improprie, Spiritus terebinthinæ vocatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ ÆTHEREUM, ET BALSAMUM.

Oleum terebinthinæ diſtilletur ex retorta leniſſimo igne, donec, quod reſtat, balſami, craſſitudinem acquiſiverit.

Balsamum terebinthinæ etiam diſtillari poteſt ex reſina, flava, unde, poſt oleum tenuius, quod ſeparatim auferri debet, prodibit balſamum craſſum, remanente in fundo retortæ Reſina nigra vel Colophonia.

OLEUM COPAIVÆ COMPOSITUM.

℞. Balſami copaivæ P. libras duas,
Gummi guaiaci P. uncias quatuor.

Distillatione ex retorta eliciatur M. libra una.

SALES ET SALINA.

NITRUM PURIFICATUM.

Nitrum in aqua coquatur, liquor per chartam coletur, deinde, poſt idoneam exhalationem ſeponatur in loco frigido, ut nitrum in cryſtallos concreſcat.

EODEM modo purificatur Sal ammoniacum.

ALUMEN USTUM.

Alumen in vaſe fictili vel ferreo calcinetur, quamdiu effervesſcit ac tumet.

VI.

VITRIOLUM CALCINATUM.

Vitriolum viride in vaſe fictili igne aperto calcinetur, donec probe exſiccatum fuerit; deinde fracto vaſe eximatur, & ſervetur ad uſum in vaſe bene clauſo. Vitriolum optime calcinatur, ſi in fundo, & ad vaſis latera rubeſcat.

SAL ABSINTHII.

Absinthii cremati cinis in olla ferrea, vel quovis vaſe commodo, igne ſuppoſito, per horas aliquot bene incandeſcat; move ſubinde, ut omne oleum exuratur; tum in aqua coquatur, & aqua per chartam colata evaporetur, ut ſal ſiccus remaneat, qui reponatur in vaſe optime clauſo.

EODEM modo paratur ſal alkalinus fixus ex aliis vegetabilibus, unde hic ſal educi poteſt.

SAL TARTARI.

Tartarum cujuscunque ſpeciei, vel charta emporetica madida involutum, vel vaſe idoneo incluſum, igni committatur, ut oleum omne exuratur; deinde coquendo in aqna ſal elicitur, ut prius.

LIXIVIUM TARTARI.

Tartarum ad albitudinem calcinatum reponatur in loco humido, ut liqueſcat.

TARTARUM SOLUBILE.

℞. Salis cujusvis alkalini fixi p. libram unam
Aquæ congium unum.

Sali in aqua bulliente ſoluto tartari cryſtallos gradatim injice, quamdiu effervеſcentiam exci-

tant; quæ fere ceſſat, antequam triplum ſalis alkalini pondus ſit injectum: deinde liquorem per chartam cola, & poſt idoneam exhalationem ſepone, ut cryſtalli formentur; vel aquam penitus excoque, ut maſſa ſalina relinquatur.

LIXIVIUM SAPONARIUM.

℞. Cinerum Ruſſicorum,
Calcis vivæ, pondera æqualia.

Calce & cineribus aquam inſtilla, donec calx extincta ſit; tum, aqua largius affuſa, bene peragita, ut cinerum ſalſedo liqueſcat; deinde quieſcere permitte, & liquorem, ſi opus ſit, per chartam colatum in aliud vas transfunde. Hujus liquoris menſura libralis cautiſſime examinata uncias ſedecim pendere oportet. Si ponderoſior ſit; quot drachmis hoc pondus excedat, totidem p. ſeſcunciæ aquæ in ſingulas menſuras librales addendæ ſunt: ſin vero ſit levior, liquor decoquendus eſt, donec totidem ſeſcunciæ ſint conſumtæ, vel calci cineribusque recentibus denuo affundendus.

SAPO AMYGDALINUS.

℞. Olei amygdalini recens expreſſi quantum libuerit,
Lixivii ſaponarii jam dicti triplicem menſuram.

Digerantur ſimul tanto calore, quo parum aut vix ebulliant, & intra paucas horas coibunt; deinde liquor aliquantulum coctus pellucidior & mucilaginoſus fiet, qui gelatinæ inſtar frigefactus concreſcet; tum ſalem marinum injice, dum liquor ebulliens non amplius ſit mucilagino-

ginoſus, & coctio continuetur, donec, guttis liquoris in tegulam demiſſis, aquam a ſapone coagulato prompte ſecedere compertum ſit; poſtea remove ignem, & ſapo gradatim ſupernatabit, qui, antequam frigeſcat, auferri & in formam ligneam, cui pannus ſit pro fundo, immitti debet: tandem exemptus ſeponatus, ut juſtam craſſitiem acquirat.

EODEM modo ex oleo alivarum ſapo confici poteſt, puriſſimum autem oleum adhibendum eſt, ut ſapo tum palato, tum ventriculo quam minime ingratus ſit.

CAUSTICUM COMMUNE fortius.

LIXIVIUM ſaponarium ſupra dictum coque ad partem quartam; deinde calcem vivam, quæ in pulverem trita, cribrata, & vaſe vitreo ſubere obturato aſſervata fuerit ad plures menſes, huic lixivio, dum adhuc ebullit, inſperge, donec omnem liquorem abſorpſerit, ut fiat paſta, quæ vaſe optime clauſo ſervari debet.

CAUSTICUM COMMUNE mitius.

℞. Saponis mollis,
Calcis vivæ recentis, pondera æqualia.
Usus tempore probe miſceantur.

ACETUM DISTILLATUM, vel SPIRITUS ACETI.

ACETUM diſtilletur leni calore, quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

Si aliqua pars ſpiritus primum prodeuntis abjiciatur, ſpiritus aſſervatus fortior erit.

SAL DIURETICUS.

℞. Salis cujuscunque alkalini fixi p. libram unam.

Coquatur leniſſimo igne in aceti diſtillati quadruplo, vel quintuplo; fermentatione ceſſante, plus aceti diſtillati diverſis vicibus adjiciatur, donec, priore aceto fere vaporando abſumto, novum acetum additum nullam moveat fermentationem; quod fiet conſumto aceti diſtillati quaſi pondere librarum viginti; poſtea lente exſiccetur. Relinquetur ſal impurus, qui leni igne aliquantiſper, ſed non nimis diu, liquefiat; deinde aqua ſolvatur, & per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta ſit, liquor colatus limpidus erit & aquei coloris; ſin aliter, coloris fuſci. Denique leniſſimo igne vaporet hic liquor ex vaſe vitreo minime profundo, ſale, dum areſcit, ſubinde moto, ut citius ad ſiccitatem perducatur; qui vaſe optime clauſo aſſervari debet, ne ex aëre liqueſcat.

Salem candidiſſimum eſſe oportet, totumque tum aqua, tum ſpiritu vinoſo diſſolvi, nullis fæcibus relictis. Si ſal, etiamſi albus ſit, in ſpiritu vinoſo fæces aliquas depoſuerit; eo ſpiritu ſolutus per chartam colandus eſt, iterumque exſiccandus.

SPIRITUS VITRIOLI
tenuis & fortis
atque
COLCOTHAR.

Vitriolum calcinatum in vaſis terreis igne reverberii per triduum diſtilla. Liquore ſtillatitio

tio retortæ vitreæ indito, & calore arenæ diſtillato, aſcendet ſpiritus tenuis; & in rétorta remanebit ſpiritus fortis, qui vulgo oleum vitrioli, quamvis improprie, dicitur.

Quod reſtat in vaſis terreis poſt primam diſtillationem, colcothar vitrioli vocatur.

SPIRITUS NITRI
Glauberi.

℞. Nitri P. libras tres,
Spiritus vitrioli fortis P. libram unam.

CAUTE & gradatim ſub camino miſceantur; poſtea fiat diſtillatio igne primum leni, deinde fortiori.

SPIRITUS SALIS MARINI
Glauberi.

℞. Salis marini,
Spiritus vitrioli fortis, ſingulorum P. libras duas,
Aquæ M. libram unam.

SALI adde gradatim ſub camino ſpiritum vitrioli aqua prius mixtum; tum diſtillatio fiat primum leni igne, deinde fortiori.

AQUA FORTIS.

℞. Nitri,
Vitrioli viridis non calcinati, ſingulorum P. libras tres,
Vitrioli ejuſdem calcinati P. ſeſquilibram.

PROBE miſce, & igne fortiſſimo fiat diſtillatio, quamdiu vapor ruber exit.

AQUA FORTIS COMPOSITA.

℞. Aquæ fortis P. uncias ſedecim,
Salis marini P. drachmam unam.
DISTILLA ad ſiccitatem.

SAL VITRIOLI.

℞. Vitrioli albi P. libram unam,
Spiritus vitrioli fortis P. unciam unam,
Aquæ quantum ſatis ſit.

VITRIOLUM coquendo ſolve, per chartam cola, & poſt idoneam exhalationem in loco frigido ſepone, ut cryſtalli formentur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

℞. Vitrioli viridis P. uncias octo,
Aquæ M. libras quatuor.

VITRIOLO in aqua bulliente ſoluto injice ſalem tartari, vel alium alkalinum fixum donec omnis effervеſcentia ceſſet; quod fere fit, injecto ſalis pondere unciarum quatuor, vel aliquanto amplius: deinde per chartam cola, & poſt idoneam exhalationem ſepone, ut cryſtalli formentur.

NITRIUM VITRIOLATUM.

RESIDUUM poſt diſtillationem ſpiritus nitri Glauberi ſolve aqua calida, per chartam cola, & ſalem in cryſtallos redige.

SAL CATHARTICUS
Glauberi.

RESIDUUM poſt diſtillationem ſpiritus ſalis marini Glauberi ſolve aqua calida, per chartam cola, & ſalem in cryſtallos redige.

SPI-

SPIRITUS SALIS MARINI
coagulatus.

Spiritui ſalis marini Glauberi inſtilla lixivium ſalis cujusvis alkalini fixi, donec omnis effervefcentia ceſſet; deinde mixtura vaporet ad ſiccitatem.

SPIRITUS VITRIOLI
dulcis.

℞. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, P. libram unam,
Spiritus vinoſi rectificati M. libram unam.

Caute & paulatim miſceantur, leniſſimoque igne diſtillentur, donec ſpuma nigra incipiat ſe attollere: tum ſtatim omnia ab igne amoveantur, ne hæc ſpuma in recipiens tranſeat, omnemque laborem reddat irritum.

SPIRITUS NITRI
dulcis.

℞. Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas,
Spiritus nitri Glauberi P. libram dimidiam.

Misce infundendo nitri ſpiritum alteri, & diſtilla leni calore, quamdiu, quod prodit, fermentationem cum ſale lixivioſo non ſuſcitat.

SPIRITUS SULPHURIS
per campanam.

Incendatur ſulphur ſub vaſe vitreo ad huncuſum accommodato, quod campana appellatur, & ſpiritus acidus diſtillet in vas vitreum ſubjectum.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM SUCCINI.

Succinum diſtilletur igne arenæ gradatim aucto: aſcendent ſpiritus, oleum & ſal oleo inquinatus.

Oleum iterum per ſe diſtillando dividetur in oleum tenuius, quod aſcendet; & in partem craſſiorem remanentem, Balſamum ſuccini dictam.

Sal coquendus eſt in ſpiritu proprio, vel in aqua, & ſeponendus ad cryſtallos formandas: ita ab oleo adhærente mundabitur. Et quo ſæpius hoc fit, eo purior erit.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM CORNU CERVI.

Ex cornu cervini fragmentis fiat diſtillatio, igne gradatim ad ſummum fere aucto; aſcendent ſpiritus, ſal, & oleum.

Si, oleo ſeparato, ſpiritus & ſal ſimul mixti iterum leniſſimo calore diſtillentur, ambo puriores aſcendent. Si hoc caute aliquoties repetatur, ſal fiet candidiſſimus, & ſpiritus inſtar aquæ limpidus, gratique odoris.

Sal a ſpiritu ſeparatus, & ſublimatus primum ex æquali pondere cretæ puriſſimæ, deinde ex paululo ſpiritu vinoſo rectificato, citius fit purus.

Cornu cervi calcinatum plerumque conficitur urendo cornua poſt hanc diſtillationem relicta.

EO-

EODEM modo ſpiritus, ſal, & oleum extrahi poſſunt ex partibus quibusvis quorumcunque animalium.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM FULIGINIS.

Ex ligni fuligine diſtillatio fiat, ut ex cornu cervi: majore autem labore opus eſt, ut ſpiritus & ſal reddantur puri.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI.

℞. Cretæ puriſſimæ P. libras duas,
Salis ammoniaci P. libram unam.
SUBLIMA ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

℞. Salis alicujus alkalini fixi P. ſeſquilibram,
Salis ammoniaci P. libram unam,
Aquæ M. libras quatuor.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne menſura librarum duarum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI dulcis.

℞. Salis alicujus alkalini fixi P. libram dimidiam,
Salis ammoniaci P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras tres.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne menſura ſeſquilibræ.

SPIRITUS VOLATILIS fœtidus.

℞. Salis cujusvis alkalini fixi P. ſeſquilibram,

Salis ammoniaci P. libram unam,
Aſæ fœtidæ P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras ſex.

Distillatione eliciatur leni calore menſura librarum quinque.

SPIRITUS VOLATILIS aromaticus.

℞. Eſſentiæ limonum,
Olei nucis moſchatæ eſſentialis, ſingulorum P. drachmas duas,
Olei caryophyllorum aromaticorum eſſentialis P. drachmam dimidiam,
Spiritus ſalis ammoniaci dulcis M. libras duas.

Distilla igne leniſſimo.

RESINOSA, ET SULPHUREA.

FLORES BENZOINI.

Benzoinum in pulverem tritum ollæ figulinæ in arena locatæ immittatur, & leni calore flores ſublimentur in conum chartaceum ollæ adaptatum.

Vel benzoinum retortæ immittatur, & leni igne flores in retortæ collum aſcendent.

Flores flavedine inquinati terra Cimolia alba mixti denuo ſublimentur.

FLO-

FLORES SULPHURIS.

Sublimetur ſulphur ex vaſe idoneo; & flores, qui concreſcant, reducantur in pulverem mola lignea, vel ligneo piſtillo in mortario marmoreo.

FLORES SULPHURIS loti.

Floribus ſulphuris affundatur aqua ad altitudinem quatuor digitorum ſupra flores, & coquantur aliquamdiu; deinde hanc aquam effunde, & frigida affuſa, penitus ablue; denique flores ſiccentur ad uſum.

BALSAMUM SULPHURIS ſimplex.

Flores ſulphuris cum quadruplo olei olivarum pondere coquantur in olla leviter tecta, donec coëant in balſami craſſitudinem.

Eodem modo cum petroleo Barbadenſi fit balſamum ſulphuris Barbadenſe.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

Flores ſulphuris cum triplo calcis vivæ pondere coquantur in aqua ad ſolutionem ſulphuris, & liquor per chartam coletur; deinde, ſpiritu vitrioli tenui addito, præcipitabitur pulvis, qui ſæpius affuſa aqua lavandus eſt, donec omnino inſipidus fiat.

AQUA SULPHURATA.

℞. Aquæ M. libras duas,
Sulphuris P. libram dimidiam.

Sul-

Sulphuris portio aliqua in cochleari ferreo incenſa ſuſpendatur ſuper aquam in vaſe clauſo; &, fumo reſidente, idem toties repetatur, donec totum ſulphur ſit conſumtum.

METALLICA.

CHALYBIS RUBIGO
præparata.

Limatura chalybis aëri expoſita humectetur ſæpius aceto, vel aqua, donec in rubiginem convertatur; deinde tere in mortario, & affuſa aqua pulverem ſubtiliſſimum ablue: reſiduum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius expone; & denuo in mortario tritum ablue, ut prius; pulvis ablutus ſiccandus eſt, & aſſervandus.

CHALYBS CUM SULPHURE
præparatus.

Chalybs igne acerrimo excandefactus bacillo ſulphuris admoveatur, ut liqueſcat, & guttatim in aquam ſuppoſitam decidat; deinde ſeparetur a ſulphure ſimul in aquam defluente, & in pulverem ſubtiliſſimum redigatur.

FLORES MARTIALES.

℞. Colcotharis vitrioli viridis loti, vel limaturæ ferri p. libram unam,
Salis ammoniaci p. libras duas.

Mix-

Mixta ſublimentur ex retorta, &, quod in retortæ fundo reſtat, cum floribus ſimul terendo miſce, iterumque ſublima, ut flores colorem pulchre flaveſcentem acquirant.

Residuo tandem addere licet ſalis ammoniaci p. libram dimidiam, & ſublimationem denuo inſtituere; idemque repetere, quamdiu flores bene colorati ſunt.

LIXIVIUM MARTIS.

Residuum poſt florum martialium ſublimationem loco humido ſeponatur, & liquor defluens ſervetur ad uſum.

SAL MARTIS.

℞. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, p. unc. octo
Limaturæ ferri p. uncias quatuor,
Aquæ m. libras duas.

Misce, &, ceſſante ebullitione, ſtet mixtura aliquamdiu ſuper arenam calidam; deinde liquorem effuſum per chartam cola, & poſt idoneam exhalationem ſepone, ut cryſtalli formentur.

CAUSTICUM LUNARE.

Argentum puro duplo circiter pondere aquæ fortis ſuper arenam calidam ſolve; deinde, calore leniter aucto, exſicca; poſtea in crucibulo liquefac, ut in formas idoneas effundatur, caute evitato nimio igne, ne materia ultra modum craſſeſcat.

SACCHARUM SATURNI.

Coque ceruſſam in aceto diſtillato, vaſe plumbeo, donec acetum ſatis dulceſcat; deinde ace-

acetum per chartam cola, & poſt idoneam exhalationem ſepone, ut cryſtalli formentur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Aluminis,
Lythargyri,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ, ſingulorum p. libram dimidiam,
Colcotharis vitrioli viridis p. uncias tres,
Aceti m. uncias quatuor.
Misce, & exſicca, donec indureſcat.

STANNUM PULVERATUM.

Stannum liquefactum in pixidem effundatur ligneam intus cretatam, qua celeriter ſuccuſſa reducetur pars ſtanni in pulverem: reliquum iterum liquefactum eodem modo tractetur, donec totum in pulverem ſit redactum.

ARGENTI VIVI purificatio.

Distilla e retorta; deinde ſordes aqua ſalſa vel aceto ablue.

AURUM MUSIVUM.

℞. Stanni p. libram unam,
Florum Sulphuris p. uncias ſeptem,
Salis ammoniaci,
Argenti vivi purificati, ſingulorum p. libram dimidiam.

Stanno liquefacto adde argentum vivum, poſtquam mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, ſulphuri ſalique ammoniaco bene miſceatur,

tur, & ſublimatio fiat in matracio: invenietur aurum muſivum ſub materia ſublimata, cum ſordibus quibusdam in fundo.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Argenti vivi purificati,
Florum ſulphuris illotorum, pondera æqualia.

Terantur ſimul in mortario vitreo, vel lapideo, donec unitas facta ſit.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Argenti vivi purificati p. uncias viginti quinque,
Sulphuris p. uncias ſeptem.

Sulphuri liquefacto argentum vivum immiſce, &, ſi mixtura flammam concipiat, extinguatur vas tegendo; deinde in pulverem redigatur materia, & fiat ſublimatio.

MERCURIUS CORROSIVUS ſublimatus, vel albus.

℞. Argenti vivi purificati p. uncias quadraginta,
Salis marini p. uncias triginta tres,
Nitri p. uncias viginti octo,
Vitrioli viridis calcinati p. uncias ſexaginta ſex.

Argentum vivum in vaſe ligneo vel lapideo uncia aut amplius, mercurii ſublimati corroſivi jam confecti miſceatur, dum in grana minuta fractum ſit; deinde cum nitro teratur, poſtea cum ſale marino, donec argentum vivum omnino apparere deſinat; tum addatur vitriolum calcinatum, quocum mixtura non nimis diu conterenda eſt, ne argentum vivum ite-

iterum confluat : denique ſublimatio fiat in matracio vitreo, cui, ſi placet, capitellum aptes, ut ſpiritus, qui parva quantitate prodit, ſervetur.

MERCURIUS DULCIS ſublimatus.

℞. Mercurii corroſivi ſublimati P. libram unam,
Argenti vivi purificati P. uncias novem.

Mercurio ſublimato trito adde argentum vivum in matracio vitreo, & digerantur leni arenæ calore, vitro ſæpe agitato, donec coëant, deinde aucto calore, fiat ſublimatio: materia ſublimata, abjecta parte ſuperiori acri, & globulis argenti vivi, ſi qui forte appareant, in pulverem redigatur, iterumque ſublimetur; quæ ſublimatio ſexies repetenda eſt.

MERCURIUS CALCINATUS.

Argentum vivum purificatum ponatur ſuper ignem arenæ per plures menſes in vaſe vitreo, latum fundum parvumque foramen aëri patens habente, donec in pulverem rubrum calcinetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS albus.

℞. Salis ammoniaci,
Mercurii corroſivi ſublimati, pondera æqualia.

Solve ſimul in aqua, per chartam cola, & ſolutione ſalis alicujus alkalini fixi præcipita; pulverem præcipitatum ablue ad perfectam dulcedinem.

MER-

MERCURIUS CORROSIVUS ruber.

℞. Argenti vivi purificati,
Aquæ fortis compoſitæ, pondera æqualia.

Mixta in vaſe lati fundi incaleſcant igne arenæ, donec exſiccata maſſa rubicundum colorem acquiſiverit.

MERCURIUS CORALLINUS.

Mercurio corroſivo rubro affunde triplum circiter pondus ſpiritus vinoſi rectificati, & leni calore digere per duos vel tres dies, vas ſæpe ſuccutiens; deinde ſpiritum accende, aſſidue pulverem agitans, donec ſpiritus totus deflagraverit.

MERCURIUS EMETICUS flavus.

Argento vivo purificato affunde in vaſe vitreo duplum pondus ſpiritus vitrioli fortis: gradatim incaleſcat liquor, & deinde ebulliat, donec in fundo remaneat maſſa alba, quæ forti igne penitus exſiccanda eſt. Hæc maſſa, aqua calida affuſa, ſtatim flaveſcet, & in pulverem fatiſcet. Teratur diligenter cum hac aqua in mortario vitreo; & poſtquam pulvis ſubſederit, aquam effunde, &, recenti aqua aliquoties affuſa, abluatur ad perfectam dulcedinem.

SULPHUR ANTIMONII præcipitatum.

℞. Antimonii p. uncias ſedecim,
Tartari p. libram unam,
Nitri p. libram dimidiam.

Separatim in pulverem redacta, bene miſceantur; ſenſim immittatur mixtura in crucibulum candens, & liquetur forti igne; deinde effundatur in conum fuſorium, & pars metallica, antimonii regulus vulgo dicta, fundum petet, ſcoriis ſupernatantibus. Scorias in aqua ſolve, & liquorem per chartam cola; deinde ſalis marini ſpiritum inſtillando ſulphur præcipita, & poſtea a ſalibus aqua ablue.

CROCUS ANTIMONII.

℞. Antimonii,
Nitri, pondera æqualia.

Separatim in pulverem trita probe miſceantur; deinde gradatim injiciatur mixtura in crucibulum candens, ut liquetur; materia effuſa ſeparetur a ſcoriis: varii erit coloris; eoque magis flaveſcet, quo diutius in igne liquata fuerit.

CROCUS ANTIMONII lotus.

Crocum in pulverem ſubtiliſſimum redactum in aqua coque; qua abjecta, denuo aqua calida aliquoties ablue, donec omnino dulceſcat.

TARTARUM EMETICUM.

℞. Croci antimonii loti,
Cryſtallorum tartari, ſingulorum p. libram dimidiam,
Aquæ m. libras tres.

Coque per horam dimidiam; deinde cola per

per chartam, & rite evaporatum ſepone, que cryſtalli formentur.

CALX ANTIMONII.

Antimonium in pulverem redactum nitri triplo ponderi probe miſceatur, & gradatim in crucibulum leviter candens immittatur; deinde mixtura ab igne remota aqua abluatur, tum a ſale adhærente, tum a parte craſſiori minus perfecte calcinata.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

℞. Antimonii P. libram unam,
Mercurii corroſivi ſublimati P. libras duas.

Separatim in pulverem redigantur, probe miſceantur, & fiat diſtillatio ex retorta, cujus collum amplum ſit, leni igne arenæ; quod in retortæ collum aſcendit, aëri exponendo in liquorem reſolvatur.

CINNABARIS ANTIMONII.

Quod in fundo retortæ reſtat poſt confectum cauſticum, in matracio loricato igne aperto ſublimetur.

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

AQUA ALEXETERIA ſimplex.

℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium, P. ſeſquilibram,

Foliorum angelicæ recentium, ſingulorum
p. libram unam,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciantur congii tres.

AQUA SEMINUM ANETHI.

℞. Seminum anethi p. libram unam,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM ſimplex.

℞. Flavedinis corticum aurantiorum Hiſpalenſium ſiccatæ p. uncias quatuor,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA CASTOREI.

℞. Caſtorei Ruſſici p. unciam unam,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciantur m. libræ duæ.

AQUA CINNAMOMI ſimplex.

℞. Cinnamomi p. libram unam,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA FOENICULI.

℞. Seminum fœniculi dulcis p. libram unam,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS
ſimplex.

℞. Foliorum menthæ piperitidis ſiccatorum P. ſeſquilibram,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ VULGARIS
ſimplex.

℞. Foliorum menthæ vulgaris ſiccatorum P. ſeſquilibram,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA PIPERIS JAMAICENSIS.

℞. Piperis Jamaicenſis P. libram dimidiam,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII
ſimplex.

℞. Foliorum pulegii ſiccatorum P. ſeſquilibram,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA ROSARUM DAMASCENARUM.

℞. Roſarum Damaſcenarum recentium P. libras ſex,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

N O T A.

OMNIBUS his aquis, quo melius conſerventur, poſt diſtillationem addi poteſt ſpiritus vinoſi tenuioris pars circiter viceſima.

TUM hæ, tum etiam ſpirituoſæ, quæ proxime ſequuntur aquæ, iisdem fere vaſis, ac olea eſſentialia prius deſcripta, diſtillari ſolent.

Herbæ autem, ſi primæ bonitatis ſint, pondere hic præſcripto ſumi debent. Ubi recentes præſcribuntur, tales adhiberi oportet: quarundam verò aridarum, quoniam omni anni tempore præſto ſunt, uſum conceſſimus, etiamſi e virentibus paulo elegantiores fierent aquæ. Omnium autem pondera opificis judicio varianda ſunt, quandocunque recentes loco aridarum adhibeantur, vel ſub cœlo minus tempeſtivo viribus imbecilliores herbæ provenerint.

AQUÆ STILLATITIÆ
SPIRITUOSÆ,
ET
SPIRITUS.

AQUA ALEXETERIA
ſpirituoſa.

℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium P. libram dimidiam,
Foliorum angelicæ recentium,
Summitatum abſinthii maritimi recentium, ſingulorum P. uncias quatuor,

Spiri-

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA ALEXETERIA
ſpirituoſa cum aceto.

℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium,
angelicæ recentium, ſingulorum
p. libram dimidiam,
Summitatum abſinthii maritimi recentium
p. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus, deinde adde aceti m. libram unam.

AQUA SEMINUM ANISI
compoſita.

℞. Seminum aniſi,
angelicæ, ſingulorum p. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM
ſpirituoſa.

℞. Flavedinis corticum aurantiorum Hiſpalenſium ſiccatæ p. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris decorticatorum p. uncias quatuor,

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARVI.

℞. Seminum carvi p. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA CINNAMOMI ſpirituoſa.

℞. Cinnamoni p. libram unam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA JUNIPERI compoſita.

℞. Baccarum juniperi libram unam,
Seminum carvi, fœniculi dulcis, ſingulorum p. ſeſcunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS ſpirituoſa.

℞. Foliorum menthæ piperitidis ſiccatorum p. ſeſquilibram,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
Distillatione eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ VULGARIS ſpirituoſa.

℞. Foliorum menthæ vulgaris ſiccatorum P. ſeſquilibram,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucis moſchatæ P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII ſpirituoſa.

℞. Foliorum pulegii ſiccatorum P. ſeſquilibram,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI compoſita.

℞. Foliorum cochleariæ hortenſis recentium P. libras quatuor,
Radicis raphani ruſticani recentis,
Flavedinis recentis corticum aurantiorum Hiſpalenſium, ſingulorum P. libras duas,
Nucis moſchatæ P. uncias novem,
Spiritus vinoſi tenuioris congios duos,
Aquæ q. ſ. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciantur congii duo.

SPIRITUS LAVENDULÆ
ſimplex.

℞. Florum recentium lavendulæ P. ſeſquilibram,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.
Distilla balnei calore, donec eliciantur
M. libræ quinque.

SPIRITUS RORISMARINI.

℞. Summitatum roriſmarini recentium P. ſeſquilibram,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.
Distilla balnei calore, donec eliciantur
M. libræ quinque.

SPIRITUS LAVENDULÆ
compoſitus.

℞. Spiritus lavendulæ ſimplicis M. libras tres,
Spiritus Rorismarini M. libram unam,
Cinnamomi,
Nucis moſchatæ, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Santali rubri P. drachmas tres,
Digere, & cola.

DE-

DECOCTA
ET
INFUSA.

DECOCTUM ALBUM.

℞. Cornu cervini calcinati, & præparati P. uncias duas,
Gummi Arabici P. drachmas duas,
Aquæ M. libras tres.
Coque ad libras duas, & cola.

DECOCTUM COMMUNE
pro clyſtere.

℞. Foliorum ſiccatorum malvæ P. unciam unam,
Florum chamæmeli ſiccatorum,
Seminum fœniculi dulcis, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Aquæ M. libram unam.
Coque, & cola.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Hordei diſtichi,
Uvarum paſſarum, granis exemptis,
Caricarum, ſingulorum P. uncias duas,
Glycyrrhizæ P. unciam dimidiam,
Aquæ M. libras quatuor.

Aquam cum hordeo primum coque, deinde uvas adde, poſtremo carricas atque glyzyrrhizam paulo ante finem coctūræ, quæ tum demum perfecta erit, cum liquoris colati menſura duarum librarum reſtet.

AQUA

AQUA HORDEATA.

℞. Hordei perlati P. uncias duas,
Aquæ M. libras quatuor.

Hordeum primo a farina adhærente bene lavetur aqua frigida; deinde affuſa aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur; hac autem aqua, quæ colorabitur, abjecta, hordeum aquæ præſcriptæ bullienti adde, & coque ad partes dimidias.

POTUS COMMUNIS.

℞. Foliorum abrotani ſiccatorum,
Summitatum abſinthii maritimi ſiccatorum,
Florum chamæmeli ſiccatorum, ſingulorum P. unciam unam,
Foliorum lauri ſiccatorum P. unciam dimidiam,
Aquæ M. libras ſex.

Leviter coque, & cola.

JUS VIPERINUM.

℞. Viperam mediocris magnitudinis, pelle, capite, & inteſtinis demptis,
Aquæ M. libras duas.

Coque ad menſuram circiter ſeſquilibræ; remove ab igne, & cum perfrixerit, ſi vipera recens ſit, aufer pinguedinem concretam.

Deinde pullum gallinaceum mediocris magnitudinis exenteratum, cute adipeque omni detracto, ſed indiviſum in hoc jus adhuc frigidum immitte; igni impone, ut ebulliat; deinde remove ab igne, exime pullum, & ſtatim car-

carnem ejus in fruſtula divide; carnes diviſas iterum liquori redde, & igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, ſpuma caute prius ablata.

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM.

℞. Seminum cydoniorum P. drachmam unam,
Aquæ M. uncias ſex.

COQUE leni igne, donec aqua fere inſtar albuminis ovi lenteſcat; tum per pannum linteum trajice.

SERUM ALUMINOSUM.

℞. Lactis vaccini M. libram unam,
Aluminis in pulverem redacti P. drachmas duas.

COQUE, ut fiat ſerum bene a coagulo ſeparandum.

SERUM SCORBUTICUM.

℞. Lactis vaccini M. libram unam,
Succorum ſcorbuticorum, M. uncias quatuor.

COQUE, ut fiat ſerum bene a coagulo ſeparandum.

INFUSUM AMARUM ſimplex.

℞. Radicis gentianæ,

Fla-

Flavedinis corticum limonum recentis ſedulo ab alba interiori corticis parte ſeparatæ, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Flavedinis corticum aurantiorum Hiſpalenſium item ab interiori corticis parte ſeparatæ & ſiccatæ P. ſeſquidrachmam,
Aquæ bullientis M. uncias duodecim.

Post macerationem per horam unam aut alteram cola per chartam emporeticam, vel pannum ſine expreſſione.

INFUSUM AMARUM purgans.

℞. Foliorum ſenæ,
Flavedinis corticum limonum recentis, ſingulorum P. drachmas tres,
Radicis gentianæ,
Flavedinis corticum aurantiorum Hiſpalenſium ſiccatæ,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum, ſingulorum P. drachmam dimidiam,
Aquæ bullientis M. uncias quinque.

Post macerationem liquorem frigefactum cola.

INFUSUM SENÆ commune.

℞. Foliorum ſenæ P. ſeſcunciam,
Cryſtallorum tartari P. drachmas tres,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum P. drachmas duas,

Aquæ

Aquæ M. libram unam.

CRYSTALLOS tartari in aqua coquendo ſolve; deinde aquam adhuc bullientem reliquis affunde, &, poſtquam refrixerit, cola.

INFUSUM SENÆ
limoniatum.

℞. Foliorum ſenæ P. ſeſcunciam,
Flavedinis corticum limonum recentis P. unciam unam,
Succi limonum M. unciam unam,
Aquæ bullientis M. libram unam.

MACERA, & liquorem frigefactum cola.

AQUÆ CALCIS
ſimplex.

℞. Calcis vivæ P. libram unam;
Aquæ M. libras duodecim.

AFFUNDE gradatim aquam; poſt ebullitionem ſubſidat calx, & liquor per chartam coletur.

AQUA CALCIS
minus compoſita.

℞. Glicyrhizæ P. unciam unam,
Corticis ſaſſafras P. unciam dimidiam,
Aquæ calcis ſimplicis M. libras ſex.

MACERA ſine calore per biduum, & cola.

AQUA

AQUA CALCIS
magis compoſita.

℞. Ligni guaiaci raſi P. libram dimidiam,
Glycyrrhizæ P. unciam unam,
Corticis ſaſſafras P. unciam dimidiam,
Seminum coriandri P. drachmas tres,
Aquæ calcis ſimplicis M. libras ſex.
MACERA ut antea, & cola.

TINCTURA ROSARUM.

℞. Roſarum rubrarum immaturarum, abjectis unguibus, P. unciam dimidiam,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, P. ſcrupulum unum,
Aquæ bullientis M. libras duas cum ſemiſſe,
Sacchari puriſſimi P. ſeſcunciam.

AQUÆ primo admiſce vitrioli ſpiritum in vaſe vitreo, vel fictili vitreato, & in mixtura roſas macera; liquorem frigefactum cola, & adjice ſaccharum.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillarum ſiccatarum P. libram unam,
Aceti M. libras ſex.

MACERA ſcillas in aceto leni calore; deinde exprime, & ſepone, ut fæces ſubſidant: denique aceto defæcato adde Spiritus vinoſi tenuioris duodecimam circiter partem, ut diutius a fæculentia conſervetur.

VINA,

VINA.

VINUM ALOETICUM.
alkalinum.

℞. Salis alicujus alkalini fixi P. uncias octo,
Aloës Socotorinæ,
Croci,
Myrrhæ, ſingulorum P. unciam unam,
Salis ammoniaci purificati P. drachmas ſex,
Vini albi M. libras duas.

Macera ſine calore per hebdomadam, vel diutius: deinde per chartam cola.

VINUM AMARUM.

℞. Radicis gentianæ,
Flavedinis corticum limonum recentis, ſingulorum P. unciam unam,
Piperis longi P. drachmas duas,
Vini albi M. libras duas.

Macera ſine calore, & cola.

VINUM ANTIMONIALE.

℞. Croci antimonii loti P. unciam unam,
Vini albi M. ſeſquilibram.

Macera ſine calore, & per chartam cola.

VINUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ ferri P. uncias quatuor,
Cinnamomi,
Macis ſingulorum P. unciam dimidiam,

Vini Rhenani M. libras quatuor.

MACERA ſine calore per menſem, ſæpe interim agitans; deinde cola.

VINUM CROCEUM.

℞. Croci P. unciam unam,
Vini Canarini M. libram unam.
MACERA ſine calore, & cola.

VINUM IPECACOANHÆ.

℞. Radicis ipecacoanhæ P. uncias duas,
Flavedinis aurantiorum Hiſpalenſium ſiccatæ P. unciam dimidiam,
Vini Canarini M. libras duas.

MACERA ſine calore, & cola.

VINUM VIPERINUM.

℞. Viperarum ſiccatarum P. uncias duas,
Vini albi M. libras tres.

MACERA leni calore per hebdomadam, & cola.

TINCTURA RHABARBARI vinoſa.

℞. Rhabarbari P. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum P. unciam dimidiam,
Croci P. drachmas duas,
Vini albi M. libras duas.
MACERA ſine calore, & cola.

TINCTU-

TINCTURA SACRA.

℞. Aloës Socotorinæ p. uncias octo,
Canellæ albæ p. uncias duas,
Vini albi m. libras decem.

Aloe & canella ſeparatim in pulverem redigantur, tum mixtis vinum affundatur; deinde macera ſine calore per hebdomadam, vel diutius, ſubinde agitans; & poſtremo cola.

Non inutile erit arenam albam probe a ſordibus ablutam pulveribus admiſcere, quo minus concreſcat aloë madefacta.

TINCTURA THEBAICA.

℞. Opii colati p. uncias duas,
Cinnamomi,
Caryophillorum aromaticorum, ſingulorum p. drachmam unam,
Vini albi m. libram unam.

Macera per hebdomadam ſine calore, deinde per chartam cola.

NOTA.

Omnibus his vinis, poſtquam colata ſint, addere licet ſpiritus vinoſi tenuioris viceſimam circiter partem, ut tutiora ſint a fermentatione. Etiam reponere convenit vitries ampullis iisdem, quibus vina in uſus communes aſſervantur, eademque cura obturatis.

TINCTURÆ SPIRITUOSÆ.

TINCTURA AMARA.

℞. Radicis gentianæ P. uncias duas,
Flavedinis corticum aurantiorum Hiſpalenſium ſiccatæ R. unciam unam,
Seminum cardamomi minoris excorticatorum P. unciam dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere ſine calore, & cola.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Salis cujusvis alkalini fixi P. libram unam,
Antimonii P. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.

Antimonium in pulverem redactum ſali admiſce, & igne forti liqueſcant ſimul per horam; deinde effunde, in pulverem redige, & ſpiritu affuſo, digere per tres vel quatuor dies; ad extremum cola.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Cinnamomi P. drachmas ſex,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum P. drachmas tres,
Piperis longi,
Zingiberis, ſingulorum P. drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere ſine calore, & cola.

TINCTU-

TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Cantharidum contuſarum P. drachmas duas,
Coccinellæ P drachmam dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. ſeſquilibram.

DIGERE, & cola per chartam.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris decorticatorum P. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Caſtorei Ruſſici in pulverem redacti P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

DIGERE per dies decem ſine calore, deinde cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi P. ſeſcunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI ſimplex.

℞. Corticis Peruviani P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI volatilis.

℞. Corticis Peruviani P. uncias quatuor, Spiritus ſalis ammoniaci M. libras duas.

Digere ſine calore in vaſe bene clauſo, & cola.

TINCTURA FOETIDA.

℞. Aſæ fœtidæ P. uncias quatuor, Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.

Digere, & cola.

TINCTURA FULIGINIS.

℞. Fuliginis ligni P. uncias duas, Aſæ fœtidæ P. unciam unam, Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas. Digere, & cola.

TINCTURA GUAIACINA volatilis.

℞. Gummi guaiaci P. uncias quatuor, Spiritus volatilis aromatici M. ſeſquilibram.

Digere ſine calore in vaſe bene clauſo, & cola.

TINCTURA JALAPII.

℞. Radicis jalapii P. uncias octo, Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas. Digere, & cola.

TINCTURA JAPONICA.

℞. Terræ Japonicæ P. uncias tres,

Cinna-

Cinnamomi P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA FLORUM MARTIALIUM.

℞. Florum martialium P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

DIGERE, & cola.

TINCTURA MARTIS IN SPIRITU SALIS.

℞. Limaturæ ferri P. libram dimidiam,
Spiritus ſalis marini Glauberi P. libras tres,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras tres.

MACERA ferri limaturam in ſpiritu ſalis ſine calore, quamdiu ſpiritus ferrum rodit; poſtquam fæces ſubſederint, liquor evaporetur ad libram unam, & reſiduo addatur ſpiritus vinoſus.

TINCTURA MELAMPODII.

℞. Radicis hellebori nigri P. uncias quatuor,
Coccinellæ P. ſcrupulos duos,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

DIGERE, & cola per chartam.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ P uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

DIGERE, & cola.

TINCTURA RHABARBARI ſpirituoſa.

℞. Rhabarbari P. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum P. unciam dimidiam,
Croci P. drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTURA SATURNINA.

℞. Sacchari ſaturni,
Vitrioli viridis, ſingulorum P. uncias duas,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.
SALES ſeparatim in pulverem redacti in ſpiritum infundantur; deinde digere ſine calore, & per chartam cola.

TINCTURA SENÆ.

℞. Uvarum paſſarum, detractis interioribus granis, P. uncias ſedecim,
Foliorum ſenæ P. libram unam,
Seminum carvi P. ſeſcunciam,
cardamomi minoris decorticatorum P. unciam dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.
DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞. Radicis ſerpentariæ Virginianæ P. uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
DIGERE ſine calore, & cola.

TINCTU-

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Uvarum paſſarum, detractis interioribus granis P. uncias quatuor,
Cinnamomi P. unciam dimidiam,
Seminum carui,
cardamomi minoris decorticatorum,
Coccinellæ, ſingulorum P. drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere ſine calore, & cola.

TINCTURA STYPTICA.

℞. Vitrioli viridis calcinati P. drachmam unam,
Spiritus vini Gallici ex vaſe ligneo, quo aſſervatus fuerit, flaveſcentis M. libras duas.
Misce, ut ſpiritus nigreſcat; deinde cola.

TINCTURA VALERIANÆ ſimplex.

℞. Radicis valerianæ ſilveſtris P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere, & cola.

TINCTURA VALERIANÆ volatilis.

℞. Radicis valerianæ ſilveſtris P. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici M. libras duas.
Digere ſine calore in vaſe bene clauſo, & cola.

TINCTURA VERATRI.

℞. Radicis hellebori albi P. uncias octo,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere, & cola per chartam.

BALSAMUM GUAIACINUM.

℞. Gummi guaiaci, P. libram unam,
Balſami Peruviani drachmas tres,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas cum ſemiſſe.
Digere, ut gummi ſolvatur, & deinde cola.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

℞. Benzoini P. uncias tres,
Styracis calamitæ colati P. uncias duas,
Balſami Tolutani P. unciam unam,
Aloës Socotorinæ P. unciam dimidiam,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.
Digere, ut gummi, quantum fieri poterit, ſolvantur; deinde cola.

ELIXIR ALOES.

℞. Tincturæ myrrhæ M. libras duas,
Croci,
Aloës Socotorinæ, ſingulorum P. uncias tres.
Digere, & cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

℞. Florum benzoini,
Opii colati, ſingulorum P. drachmam unam,
Cam-

Camphoræ P. ſcrupulos duos,
Olei aniſi eſſentialis P. drachmam dimidiam,
Spiritus vinoſi rectificati. M. libras duas,

Digere, & cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

℞. Tincturæ aromaticæ M. libram unam,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, P. uncias quatuor.

Misce gradatim, & poſtquam fæces ſubſederint, per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

℞. Tincturæ aromaticæ M. libram unam,
Spiritus vitrioli dulcis P. uncias octo.

Misce.

ELIXIR MYRRHÆ compoſitum.

℞. Extracti ſabinæ P. unciam unam,
Tincturæ caſtorei M. libram unam,
Tincturæ myrrhæ M. libram dimidiam.

Digere, & cola.

MIXTURÆ.

JULEPUM e CAMPHORA.

℞. Camphoræ P. drachmam unam,
Sacchari puriſſimi P. unciam dimidiam,
Aquæ bullientis M. libram unam.

Camphora primum cum paulo ſpiritu vinoſo rectificato teratur, ut molleſcat, deinde cum ſaccharo, donec perfecte miſceantur; denique aquam ſenſim adde & mixturam in operto vaſe frigefactam cola.

JULEPUM e CRETA.

℞. Cretæ albiſſimæ præparatæ P. unciam unam,
Sacchari puriſſimi P. drachmas ſex,
Gummi Arabici P. drachmas duas,
Aquæ M. libras duas.

Miſce.

JULEPUM e MOSCHO.

℞. Aquæ roſarum Damaſcenarum M. uncias ſex,
Moſchi P. grana duodecim,
Sacchari puriſſimi P. drachmam unam.

Tere ſaccharum cum moſcho, & gradatim adde aquam roſarum.

EMULSIO COMMUNIS.

℞. Amygdalarum dulcium, pellicula dempta P. unciam unam,
Gummi Arabici P. unciam dimidiam,
Sacchari puriſſimi P. drachmas ſex,

Aquæ

Aquæ hordeatæ M. libras duas.

Solve gummi in aqua hordeata calida; & cum aqua penitus refrixerit, amygdalis cum ſaccharo contuſis gradatim affunde, ſimul terens, ut lacteſcat; deinde liquorem cola.

LAC AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci P. drachmas duas,
Aquæ pulegii ſimplicis M. libram dimidiam.

Tere gummi in mortario cum aqua, donec ſolvatur.

SPIRITUS VINOSUS.
camphoratus.

℞. Camphoræ P. uncias duas,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.

Misce, ut camphora ſolvatur.

SYRUPI.

UBI pondus ſacchari non præſcribitur, intelligendum eſt, in ſingulas liquoris menſuras librales pondus ſacchari eſſe debere uncias viginti novem. Saccharum ſit puriſſimum, in pulverem redactum; & balnei calore liquetur, niſi aliter præſcriptum ſit: ſyrupus vero confectus in poſterum diem ſeponendus eſt, quando cruſta ſaccharina, ſi quæ ſupernatet, auferri debet.

SYRUPUS ex ALLIO.

℞. Allii conciſi P. libram uuam,
Aquæ bullientis M. libras duas.

Macera in vaſe clauſo per horas duodecim, & in liquore colato diſſolve ſaccharum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS ex ALTHÆA.

℞. Radicum recentium althææ P. libram unam,
Sacchari puriſſimi P. libras quatuor,
Aquæ congium unum.

Coque aquam cum radicibus ad dimidium; poſtquam penitus frigefacta eſt, effunde & exprime; liquor ſeponatur per noctem, ut fæces ſubſidant; mane defæcatum liquorem effunde, &, addito ſaccharo, ad ſex librarum pondus coque.

SYRUPUS e CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Flavedinis corticum aurantiorum Hiſpalenſium recentis P. uncias octo,
Aquæ bullientis M. libras quinque.

Macera per noctem in vaſe clauſo, mane in liquore colato diſſolve ſaccharum puriſſimum in pulverem redactum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Balſami Tolutani P. uncias octo,
Aquæ M. libras tres.

Co:

Coquе, per duas vel tres horas in vaſe circulatorio, vel ſaltem in matracio longi colli, orificio leviter tecto; liquori poſtquam refrixerit, colato admiſce ſaccharum puriſſimum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM rubrorum.

℞. Caryophyllorum rubrorum recentium, præciſis unguibus, P. libras tres,
Aquæ bullientis M. libras quinque.

Macerentur per noctem in vaſe vitreo, vel terreo vitreato; & in liquore colato diſſolve ſaccharum puriſſimum, ut fiat ſyrupus.

EODEM modo conficitur ſyrupus e floribus Paralyſis.

SYRUPUS CROCI.

℞. Vini crocei M. libram unam,
Sacchari puriſſimi P. uncias viginti quinque.

Solvendo ſaccharum fiat ſyrupus.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succi cydoniorum defæcati M. libras tres,
Cinnamomi P. drachmam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, ſingulorum P. drachmam dimidiam,
Vini rubri M. libram unam,
Sacchari puriſſimi P. libras novem.

Suc-

Succus cum aromatibus cinerum calore per ſex horas digeratur; deinde vinum adjiciens cola; liquori colato adde ſaccharum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS e SUCCO LIMONUM.

℞. Succi limonum, poſtquam fæces ſubſederint, colati M. libras duas,
Sacchari puriſſimi P. uncias quinquaginta.

Soluatur ſaccharum, ut fiat ſyrupus.

SIMILITER conficiuntur ſyrupi e ſuccis Mororum, & Fructus rubi Idæi.

SYRUPUS e MECONIO, ſive DIACODION.

℞. Capitum papaveris albi ſiccatorum, ſeminibus exemptis, P. libras tres cum dimidia,
Aquæ, congios ſex.

Capita concide, & in aqua coque, ſubinde peragitans, ne urantur, donec tertia circiter pars liquoris remaneat, quæ tota fere a capitibus imbibetur; deinde remove ab igne, & fortiter exprime; poſtea coquendo redige ad quatuor circiter librarum menſuram, &, dum adhuc fervet, cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem, & ſepone per noctem, ut fæces ſubſidant: mane purum liquorem effuſum coque cum pondere ſacchari puriſſimi librarum ſex, donec pondus totius ſit librarum novem, vel paulo plus, ut fiat ſyrupus idoneæ ſpiſſitudinis.

SYRU-

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici recentium P. libras quatuor,
Aquæ bullientis M. libras quatuor cum ſemiſſe.

Aqua floribus affuſa imponatur ſuper ignem, & flores ſæpe moveantur, donec penitus madefiant; & cum primum in aquam ſint demerſi, ſeponantur per noctem ad macerandum; poſtridie, effuſo & expreſſo liquore, ſepone per aliam noctem, ut fæces ſubſidant; deinde ſaccharo puriſſimo fiat ſyrupus.

SYRUPUS PECTORALIS.

℞. Foliorum trichomanis ſiccatorum P. uncias quinque,
Glycyrrhizæ P. uncias quatuor,
Aquæ bullientis M. libras quinque

Macera per aliquot horas, & in liquore colato diſſolve ſaccharum puriſſimum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

℞. Liquorum ex roſarum Damaſcenarum P. libris ſex poſt diſtillationem reſiduum,
Sacchari puriſſimi P. libras quinque.

Liquorem expreſſum ad trium librarum menſuram coquendo redige; ſepone per noctem, ut fæces ſubſidant; mane defæcatum effunde, &, adjecto ſaccharo, coque ad pondus librarum ſeptem cum dimidia.

SYRUPUS SCILLITICUS.

℞. Aceti ſcillitici M. ſeſquilibram,
Cinnamomi,
Zingiberis, ſingulorum P. unciam unam,
Sacchari puriſſimi P. libras tres cum dimidia.

Macera aromata per triduum in aceto, & liquori colato adde ſaccharum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS SIMPLEX.

Aqua ſolvatur ſaccharum puriſſimum, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS e SPINA CERVINA.

℞. Succi baccarum maturarum & recentium ſpinæ cervinæ congium unum.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Nucis moſchatæ, ſingulorum P. unciam unam,
Sacchari puriſſimi P. libras ſeptem.

Sepone ſuccum per aliquot dies, ut fæces ſeparentur; deinde cola, & in aliqua ſucci parte macera aromata; coque reliquum, ſub finem addens eam partem, in qua aromata macerata ſunt, prius colatam, ut totus redigatur ad menſuram quatuor librarum; denique ſaccharum adde, ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Violarum recentium, & bene coloratarum P. libras duas,
Aquæ bullientis M. libras quinque.

Macera per integrum diem in vaſe vitreo, vel ſaltem terreo vitreato; deinde effundatur liquor, & coletur per linteum tenue, diligenter evitata omni expreſſione; poſtea ſaccharo puriſſimo fiat ſyrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Zingiberis tenuiter conciſi P. uncias quatuor,
Aquæ bullientis M. libras tres.

Macera per aliquot horas, & cola; deinde addendo ſaccharum puriſſimum fiat ſyrupus.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Succi granorum kermes tepefacti, & colati P. libras tres;
Aquæ roſarum Damaſcenarum M. uncias ſex,
Olei cinnamomi P. ſcrupulum dimidium,
Sacchari puriſſimi P. libram unam.

Saccharum cum aqua roſarum balnei calore liquefac in ſyrupum, deinde ſuccum kermes immiſce, &, poſtquam refrixerit, oleum cinnamomi.

MELLA et OXYMELITA.

MEL ÆGYPTIACUM.

℞. Æruginis minutiſſime tritæ P. uncias quinque,
Mellis P. uncias quatuordecim,
Aceti M. uncias ſeptem.

Coquantur omnia ſimul leni igne ad idoneam ſpiſſitudinem, & colorem ſubrubrum: hujus mixturæ poſt aliquod tempus pars craſſior ſubſidet; quod vero ſupernatat, vocatur mel Ægyptiacum.

MEL ELATINES.

℞. Succi elatines depurati M. libras quatuor,
Mellis deſpumati P. libras quatuor.

Coque ad debitam ſpiſſitudinem.

MEL HELLEBORATUM.

℞. Radicum hellebori albi ſiccatarum & conciſarum P. libram unam,
Mellis deſpumati P. libras tres,
Aquæ M. libras quatuor.

Post macerationem radicum per triduum in aqua præſcripta coque paululum; deinde exprime, & liquorem expreſſum iterum cola; poſtea recoque cum melle ad debitam ſpiſſitudinem.

MEL ROSACEUM.

℞. Roſarum rubrarum immaturarum, demptis unguibus, celeriter areſactarum P. uncias quatuor,
Aquæ bullientis M. libras tres,
Mellis deſpumati P. libras quinque.

Macera roſas in aqua per aliquot horas; deinde liquori colato admiſce mel, & coque ad debitam ſpiſſitudinem.

MEL

MEL SOLUTIVUM.

℞. Liquorem ex roſarum Damaſcenarum P. libris ſex poſt diſtillationem reſiduum,
Seminum cymini parum contuſorum P. unciam unam,
Sacchari rubri P. libras quatuor,
Mellis P. libras duas.

Coque liquorem expreſſum ad trium librarum menſuram, circa finem adjectis ſeminibus linteo deligatis; dein, addito ſaccharo & melle, leniter decoque ad mellis liquidi ſpiſſitudinem.

OXYMEL ex ALLIO.

℞. Allii conciſi P. ſeſcunciam,
Seminum carvi,
Seminum foeniculi dulcis, ſingulorum P. drachmas duas,
Mellis deſpumati P. uncias decem,
Aceti M. libram dimidiam.

Coque acetum aliquantiſper in vaſe fictili vitreato cum ſeminibus contuſis; deinde addito allio, vas tegatur; poſtquam refrixerit, liquore expreſſo diſſolve balnei calore mel.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Mellis deſpumati P. libras tres,
Aceti ſcillitici M. libras duas.

Coque in vaſe fictili vitreato, lenique igne ad ſyrupi ſpiſſitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis deſpumati P. libras duas,

Aceti M. libram unam.

Coque in vaſe fictili vitreato, lenique igne, ad ſyrupi ſpiſſitudinem.

PULVERES.

PULVIS ANTILYSSUS.

℞. Lichenis cinerei terreſtris P. uncias duas,
Piperis nigri P. unciam unam.

In pulverem ſimul contundantur.

PULVIS ARI compoſitus.

℞. Radicis ari recens ſiccatæ P. uncias duas,
gladioli lutei,
pimpinellæ ſaxifragæ, ſingulorum unciam unam,
Oculorum cancrorum præparatorum,
Cinnamomi, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Salis abſinthii P. drachmas duas.

Contundantur in pulverem vaſe clauſo ſervandum.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS ſine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ P. libram dimidiam,
Cinnamomi P. uncias quatuor,
Radicis tormentillæ,
Gummi Arabici, ſingulorum. P. uncias tres,
Piperis longi P. unciam dimidiam.

In pulverem redigantur.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS
cum opio.

℞. Opii colati P. drachmas tres.

Aliquantulum exſiccetur, ut in pulverem commode redigi poſſit; deinde ſpeciebus prædictis, antequam in pulverem contunduntur, addatur, ut ex omnibus ſimul contritis pulvis fiat.

PULVIS e CERUSSA
compoſitus.

℞. Ceruſſæ P. uncias quinque,
Sarcocollæ P. ſeſcunciam,
Gummi tragacanthæ P. unciam dimidiam.

Omnia in pulverem ſimul contundantur.

PULVIS e CHELIS CANCRORUM
compoſitus.

℞. Apicum chelarum cancrorum præparatorum P. libram unam,
Margaritarum præparatarum,
Corallii rubri præparati, ſingulorum P. uncias tres.

Misce.

PULVIS BEZOARDICUS.

℞. Pulveris e chelis cancrorum compoſiti P. libram unam,
Lapidis bezoar orientalis præparati P. unciam unam.

Misce.

PULVIS CONTRAYERVÆ compoſitus.

℞. Pulveris e chelis cancrorum compoſiti P. ſeſquilibram,
Radicis contrayervæ P. uncias quinque.

Fiat pulvis.

PULVIS e MYRRHA compoſitus.

℞. Foliorum ſiccatorum rutæ,
dictamni Cretici,
Myrrhæ, ſingulorum P. ſeſcunciam,
Aſa fœtidæ,
Sagapeni,
Caſtorei Ruſſici,
Opopanacis, ſingulorum P. unciam unam.

Species ſimul in pulverem contundantur.

PULVIS e SCAMMONIO compoſitus.

℞. Scammonii P. uncias quatuor,
Cornu cervi calcinati & præparati P. uncias tres.

Diligenter ſimul in pulverem terantur.

PULVIS e SENA compoſitus.

℞. Foliorum ſenæ,
Cryſtallorum tartari, ſingulorum P. uncias duas,
Scammonii P. unciam dimidiam,

Caryo-

Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Zingiberis, ſingulorum P. drachmas duas.

Scammonium per ſe, cætera ſimul in pulverem redigantur; deinde miſceantur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum ſiccatorum aſari,
majoranæ,
mari Syriaci,
Florum ſiccatorum lavendulæ, ſingulorum pondera æqualia.

Omnia ſimul in pulverem conterantur.

PULVIS e SUCCINO compoſitus.

℞. Succini præparati,
Gummi Arabici ſingulorum P. drachmas decem,
Succi hypociſtidis,
Balauſtiorum,
Terræ Japonicæ, ſingulorum P. drachmas quinque,
Olibani P. unciam dimidiam,
Opii colati P. drachmam unam.

Omnia ſimul in pulverem redigantur.

PULVIS e TRAGACANTHA compoſitus.

℞. Gummi tragacanthæ,
Arabici,

Radicis althææ, ſingulorum P. ſeſcunciam,
Amyli,
Glycyrrhizæ, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Sacchari puriſſimi P. uncias tres.
OMNIA ſimul in pulverem terantur,

HIERA PICRA.

℞. Gummi ex aloë Socotorina extracti P. libram unam,
Canellæ albæ P. uncias tres.
SEPARATIM in pulverem contundantur, deinde miſceantur.

SPECIES AROMATICÆ.

℞. Cinnamomi P. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum,
Zingiberis,
Piperis longi, ſingulorum P. unciam unam.
SIMUL in pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO
ſine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ P. uncias quatuor,
Scordii P. uncias duas,
Cinnamomi P. ſeſcunciam,
Styracis calamitæ colati,
Radicum tormentillæ,
biſtortæ,
gentianæ,
Foliorum dictamni Cretici,
Galbani colati,
Gummi Arabici,

Roſarum

Roſarum rubrarum, ſingulorum P. unciam unam,
Piperis longi,
Zingiberis, ſingulorum P. unciam dimidiam.
In pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO
cum opio.

℞. Opii colati P. drachmas tres.

Speciebus prædictis inter contundendum addatur, poſtquam paululum exſiccatum fuerit, ut commode in pulverem redigi poſſit.

TROCHISCI
ET
TABELLÆ.

SACCHARUM ROSACEUM.

℞. Roſarum rubrarum immaturarum, demtis unguibus, celeriter areſactarum P. unciam unam,
Sacchari puriſſimi P. libram unam.

Rosas & ſaccharum in pulverem ſeorſum redige; deinde miſce, & aqua humecta, ut fiant tabellæ leni calore ſiccandæ.

TROCHISCI BECHICI
albi.

℞. Sacchari puriſſimi P. ſeſquilibram,
Amyli P. ſeſcunciam,

Glycyrrhizæ P. drachmas ſex,
Radicis iridis P. unciam dimidiam.

OMNIBUS in pulverem contritis, mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochiſci.

TROCHISCI BECHICI nigri.

℞. Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari puriſſimi, ſingulorum P. uncias decem,
Gummi tragacanthæ P. libram dimidiam.

AQUA inſtillata, fiant trochiſci.

TROCHISCI e NITRO.

℞. Nitri purificati P. uncias quatuor,
Sacchari puriſſimi P. libram unam.

MUCILAGINE gummi tragacanthæ fiant trochiſci.

TROCHISCI e SCILLA.

℞. Scillæ coctæ P. libram dimidiam,
Farinæ tritici P. uncias quatuor.

CONTUNDE ſimul, & forma in trochiſcos leni calore ſiccandos.

TROCHISCI e SULPHURE.

℞. Florum ſulphuris lotorum P. uncias duas,
Sacchari puriſſimi P. uncias quatuor.

CONTUNDANTUR ſimul, &, mucilagine ſeminum cydoniorum ſubinde adjecti, fiant trochiſci.

TRO-

TROCHISCI e TERRA JAPONICA.

℞. Terræ Japonicæ,
Gummi Arabici, ſingulorum P. uncias duas,
Sacchari roſacei P. uncias ſedecim.

Contundantur, &, aqua inſtillata, fiant trochiſci.

TABELLÆ CARDIALGICÆ.

℞. Cretæ præparatæ P. uncias quatuor,
Chelarum cancrorum præparatarum P. uncias duas,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ P. unciam dimidiam,
Nucis moſchatæ P. ſcrupulum unum,
Sacchari puriſſimi P. uncias tres.

Omnibus in pulverem redactis, aquam inſtilla, ut fiant tabellæ.

PILULÆ.

PILULÆ AROMATICÆ.

℞. Aloës Socotorinæ P. ſeſcunciam,
Gummi guaiaci P. unciam unam,
Specierum aromaticarum,
Balſami Peruviani, ſingulorum P. unciam dimidiam.

Aloe & gummi guaiaci ſeparatim in pulverem redacta reliquis miſceantur, & ſyrupo e corticibus aurantiorum fiat maſſa.

PILU-

PILULÆ ex COLOCYNTHIDE ſimpliciores.

℞. Medullæ colocynthidis,
Scammonii, ſingulorum P. uncias duas,
Olei caryophyllorum aromaticorum P. drachmas duas.

Species aridæ ſeparatim in pulverem redigantur, oleum immiſceatur, & ſyrupo e ſpina cervina fiat maſſa.

PILULÆ ex COLOCYNTHIDE cum ALOE.

℞. Aloës Socotorinæ,
Scammonii, ſingulorum P. uncias duas.
Medullæ colocynthidis P. unciam unam,
Olei caryophillorum aromaticorum P. drachmas duas.

Species aridæ ſeparatim in pulverem redigantur, oleum immiſceatur, & ſyrupo e ſpina cervina fiat maſſa.

PILULÆ ECPHRACTICÆ.

℞. Pilularum aromaticarum P. uncias tres,
Rhabarbari,
Extracti gentianæ,
Salis martis, ſingulorum P. unciam unam,
Salis abſinthii P. unciam dimidiam.

Syrupo roſarum ſolutivo diligenter contunde in maſſam.

PILULÆ GUMMOSÆ.

℞. Galbani,
Opopanacis,
Myrrhæ,
Sagapeni, ſingulorum P. unciam unam,
Aſæ fœtidæ P. unciam dimidiam.

Syrupo croci fiat maſſa.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Argenti vivi P. drachmas quinque,
Terebinthinæ Argentoratenſis P. drachmas duas,
Extracti cathartici P. ſcrupulos quatuor,
Rhabarbari in pulverem redacti P. drachmam unam.

Argentum vivum cum terebinthina primo tere, donec ejus nullum veſtigium appareat; deinde omnia ſimul in maſſam contunde. Si forte terebinthina nimis ſpiſſa fuerit, paulo oleo olivarum tenuior reddi debet.

PILULÆ RUFI.

℞. Aloës Socotorinæ P. uncias duas,
Myrrhæ,
Croci, ſingulorum P. unciam unam.

Syrupo croci fiat maſſa.

PILULÆ, SAPONACEÆ.

℞. Saponis amygdalini P. uncias quatuor,
Opii colati P. unciam dimidiam,
Eſſentiæ limonum P. drachmam unam.

Opium

Opium vino emollitum contunde cum reliquis, donec perfecte miſceantur.

PILULÆ e STYRACE.

℞. Styracis calamitæ colati p. uncias duas,
Croci p. unciam unam,
Opii colati p. drachmas quinque.

Contunde ſimul diligenter, donec mixtura perfecta ſit.

ELECTARIA.

ELECTARIUM e BACCIS LAURI.

℞. Foliorum rutæ ſiccatorum,
Seminum carvi,
petroſelini vulgaris,
Baccarum lauri, ſingulorum p. unciam unam,
Sagapeni p. unciam dimidiam,
Piperis nigri,
Caſtorei Ruſſici, ſingulorum p. drachmas duas,
Mellis deſpumati triplum pondus ſpecierum contritarum.

Species melli immiſce, ut fiat electarium.

ELECTARIUM e CASIA.

℞. Syrupi roſarum ſolutivi,
Pulpæ caſiæ recens extractæ, ſingulorum p. libram dimidiam,
Mannæ p. uncias duas,
Pulpæ tamarindorum p. unciam unam.

Man-

Mannam in mortario tere, lenique calore ſolve in ſyrupo; deinde adde pulpas, & continuato calore ad idoneam ſpiſſitudinem redige.

ELECTARIUM LENITIVUM.

℞. Caricarum P. libram unam,
Foliorum ſenæ P. uncias octo,
Pulpæ tamarindorum,
caſiæ,
prunorum Gallicorum, ſingulorum P. libram dimidiam,
Seminum coriandri P. uncias quatuor,
Glycyrrhizæ P. uncias tres,
Sacchari puriſſimi P. libras duas cum dimidia.

Senam cum ſeminibus coriandri in pulverem redige, & per cribrum ſepara uncias decem; reſiduum cum caricis & glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ menſura coque ad dimidium; deinde cola, & exprime; liquor expreſſus vaporet ad ſeſquilibræ pondus, vel paulo minus, poſtea adde ſaccharum ut fiat ſyrupus; hunc ſyrupum adde gradatim pulpis; & poſtremo immiſce pulverem cribro prius ſeparatum.

ELECTARIUM e SCAMMONIO.

℞. Scammonii P. ſeſcunciam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, ſingulorum P. drachmas ſex,
Olei carvi eſſentialis P. drachmam dimidiam,
Mellis P. libram dimidiam.

Scammonium ſeparatim in pulverem redigatur; aromata ſimul trita melli admiſceantur;

tur; deinde ſcammonium addatur, & poſtremo oleum.

ELECTARIUM e SCORDIO.

℞. Specierum e ſcordio cum opio quantum libuerit,
Syrupi e meconio ad mellis ſpiſſitudinem cocti triplum pondus.

Species ſyrupo immiſce, ut fiat electarium.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Olei olivarum M. libram unam,
Terebinthinæ Argentoratenſis,
Ceræ flavæ, ſingulorum P. libram dimidiam,
Santali rubri P. drachmas ſex.

Liquefiat cera leni igne cum aliqua parte olei, tum adde oleum reliquum & terebinthinam, deinde ſantalum immiſce, & bene move, donec mixtura fere frigeſcat.

CONFECTIO CARDIACA.

℞. Summitatum rorismarini recentium,
Baccarum juniperi, ſingulorum P. libram unam,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum,
Zedoariæ,
Croci, ſingulorum P. libram dimidiam.

Spiritus vinoſi tenuioris circiter ſeſquicongio fiat tinctura; huic colatæ lenique igne ad pondus fere librarum duarum cum dimidia redactæ, additis ſequentibus in pulverem ſubtiliſſimum tritis, perfice electarium.

Pul-

Pulveris e chelis cancrorum compoſiti P. uncias ſedecim,
Cinnamomi,
Nucis moſchatæ, ſingulorum P. uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum P. unciam unam,
Sacchari puriſſimi P. libras duas.

CONFECTIO PAULINA.

℞. Coſti, vel ejus loco zedoariæ,
Cinnamomi,
Piperis longi,
nigri,
Styracis calamitæ colati,
Galbani colati,
Opii colati,
Caſtorei Ruſſici, ſingulorum P. uncias duas;
Syrupi ſimplicis ad mellis ſpiſſitudinem cocti triplum omnium pondus.

Syrupo calefacto opium vino ſolutum diligenter immiſce; deinde ſtyraci & galbano ſimul liquatis ſyrupum adhuc calentem gradatim adde; poſtea inſperge ſpecies cæteras in pulverem redactas.

MITHRIDATIUM,
ſive
CONFECTIO DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi P. drachmas quatuordecim,
Myrrhæ P. drachmas undecim,
Agarici,
Nardi Indicæ,

Zingiberis,
Croci,
Seminum thlaſpis,
Thuris,
Therebinthinæ Chiæ, ſingulorum P. drachmas decem,
Junci odorati,
Caſti, vel ejus loco zedoariæ,
Malabathri folii, vel ejus loco macis,
Stœchadis,
Piperis longi,
Seminum ſeſelis,
Succi hypociſtidis,
Styracis calamitæ colati,
Opopanacis,
Galbani colati,
Opobalſami, vel ejus loco olei nucis moſchatæ expreſſi,
CaſtoreiRuſſici,ſingulorum P.unciamunam,
Polii,
Scordii,
Carpobalſami, vel ejus loco cubebarum,
Piperis albi,
Seminum dauci Cretici,
Bdellii colati,ſingulorum P.drachm. ſeptem,
Nardi Celticæ,
Radicis gentianæ,
Foliorum dictamni Cretici,
Roſarum rubrarum,
Seminum petroſelini Macedonici,
cardamomi minoris decorticatorum,
fœniculi dulcis,

Gum,

Gummi Arabici,
Opii colati,ſingulorum P.drachmas quinque,
Radicis calami aromatici,
valerianæ ſilveſtris,
Seminum aniſi,
Sagapeni colati,ſingulorum P.drachmas tres,
Mei athamantici,
Hyperici;
Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
Ventrium ſcincorum, ſingulorum P. drachmas duas cum dimidia,
Mellis deſpumati triplum omnium pondus.

Melli calefacto opium vino ſolutum immiſce; galbanum, ſtyrax, terebinthina, & opobalſamum, vel oleum nucis moſchatæ, in alio vaſe ſimul liquentur, perpetuo circumacta, ne urantur; quibus liquefactis immiſce mel calefactum, primo cochleatim, deinde copioſius; denique omnibus fere frigefactis adde paulatim ſpecies cæteras in pulverem redactas.

PHILONIUM LONDINENSE.

℞. Piperis albi,
Zingiberis,
Seminum carvi, ſingulorum P. uncias duas,
Opii colati P. drachmas ſex,
Syrupi e meconio ad mellis ſpiſſitudinem cocti triplum omnium pondus.

Opium vino ſolutum ſyrupo calefacto curioſe mmiſce; tum adde cætera in pulverem redacta.

THERIACA ANDROMACHI.

Trochiſcorum de ſcilla P. libram dimidiam,

Piperis longi,
Opii colati,
Viperarum ſiccatarum, ſingulorum P. uncias tres,
Cinnamomi,
Opobalſami, vel ejus loco olei nucis moſchatæ expreſſi, ſingulorum P. uncias duas,
Agarici,
Radicis iridis,
Scordii,
Roſarum rubrarum,
Seminum napi,
Extractum glycyrrhizæ, ſingulorum P. ſeſcunciam,
Nardi Indicæ,
Croci,
Amomi,
Myrrhæ,
Coſti, vel ejus loco zedoariæ,
Junci odorati, ſingulorum P. unciam unam,
Radicis pentaphylli,
Rhabarbari,
Zingiberis,
Malabathri folii, vel ejus loco macis,
Foliorum dictamni Cretici,
marrubii,
calaminthæ,
Stœchadis,
Piperis nigri,
Seminum petroſelini Macedonici,
Olibani,
Terebinthinæ Chiæ,

Radi-

Radicis valerianæ ſilveſtris, ſingulorum P.
drachmas ſex,
Radicis gentianæ,
Nardi Celticæ,
Mei athamantici,
Foliorum polii,
hyperici,
chamæpityos,
Summitatum chamædryos cum ſemine,
Carpobalſami, vel ejus loco cubebarum,
Seminum aniſi,
fœniculi dulcis,
cardamomi minoris decorticatorum,
Seminum ammeos,
ſeſelis,
thlaſpis,
Succi hypocyſtidis,
Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
Gummi Arabici,
Styracis calamitæ colati,
Sagapeni colati,
Terræ Lemniæ, vel ejus loco boli Armeniæ
aut Gallicæ,
Vitrioli viridis calcinati, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Radicis ariſtolochiæ tenuis, vel ejus loco
longæ,
Summitatum centaurii minoris,
Seminum dauci Cretici,
Opopanacis,
Galbani colati,
Caſtorei Ruſſici,

Bituminis Judaici, vel ejus loco ſuccini albi præparati,
Radicis calami aromatici, ſingulorum P. drachmas duas,
Mellis deſpumati triplum omnium pondus.

Mixtura eodem modo perfici debet, ac in mithridatio præſcriptum eſt.

NOTA.

Electaria, ſi areſcant, ad debitam craſſitudinem, vino Canarino admiſſo, redigenda ſunt; ſed neque ſyrupo, nec melle: hac ratione doſis minime incerta fiet; quod in iis, quæ ſyrupo conficiuntur, & opio abundant, quales ſunt confectio Paulina & Philonium, in primis caveri debet.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA ALUMINOSA BATEANA.

℞. Aluminis,
Vitrioli albi, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Aquæ M. libras duas.

Sales in aqua coquendo ſolve, & cum fæces ſubſederint, liquor per chartam coletur.

AQUA SAPPHIRINA.

℞. Aquæ calcis M. libram unam,
Salis ammoniaci P. drachmam unam,

Stent

Stent ſimul in vaſe cupreo, vel cum bracteis aliquot cupri, donec aqua colorem ſapphirinum acquiſiverit.

AQUA VITRIOLICA CÆRULEA.

℞. Vitrioli cærulei p. uncias tres,
Aluminis,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti ſingulorum p. uncias duas,
Aquæ m. ſeſquilibram.

Sales in aqua coque, ut ſolvantur; deinde oleum vitrioli addatur, & mixtura per chartam coletur.

AQUA VITRIOLICA CAMPHORATA.

℞. Vitrioli albi p. unciam dimidiam,
Camphoræ p. drachmas duas,
Aquæ bullientis m. libras duas.

Misce, ut vitriolum ſolvatur, &, poſtquam fæces ſubſederint, per chartam cola.

LOTIO SAPONACEA.

℞. Aquæ roſarum Damaſcenarum m. uncias duodecim,
Olei olivarum m. uncias quatuor,
Lixivii tartari m. unciam dimidiam.

Lixivium tartari & oleum olivarum ſimul tere, donec miſceantur; deinde aquam paulatim adde.

OLEA
per
INFUSIONEM ET DECOCTIONEM.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, in petala plene expanſorum, recentium, & a calycibus diligenter ſeparatorum, P. uncias quatuor,
Olei olivarum M. libras duas.

Oleum floribus affunde, & ſtent ſimul, donec oleum bene tingatur.

OLEUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Radicum althææ recentium P. libram dimidiam,
Seminum lini,
foeni Græci, ſingulorum P. uncias tres,
Aquæ M. libras duas,
Olei olivarum M. libras quatuor.

Radices & ſemina contuſa in aqua per horam dimidiam lente coquantur; tum adde oleum, & recoque, donec aqua penitus ſit abſumpta; denique oleum caute effundatur.

OLEUM SAMBUCINUM.

℞. Florum ſambuci P. libram unam,
Olei olivarum M. libras duas.

Flo-

Flores in oleo coque, donec fere criſpentur; tum oleum exprime, & ſepone, ut fæces ſubſidant.

OLEUM VIRIDE.

℞. Foliorum recentium lauri,
rutæ,
majoranæ,
abſinthii maritimi,
chamæmeli, ſingulorum
p. uncias tres,
Olei olivarum m. libras duas.

Herbæ contuſæ leniter in oleo coquantur, donec criſpæ fiant; deinde exprimatur oleum, &, poſtquam fæces ſubſederint, effundatur.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ex AMMONIACO cum MERCURIO.

℞. Gummi ammoniaci colati p. libram unam;
Argenti vivi p. uncias tres,
Balſami ſulphuris p. drachmam unam.

Argentum vivum cum balſamo ſulphuris tere, donec omnino apparere deſinat; deinde adde paulatim ammoniacum liquefactum, paulo antequam refrixerit, & accurate miſceantur.

EM-

EMPLASTRUM ATTRAHENS.

℞. Reſinæ flavæ,
Ceræ flavæ, ſingulorum P. libras tres,
Sevi ovilli curati P. libram unam.

Liquescant ſimul, &, dum maſſa fluida eſt, coletur.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

℞. Picis Burgundicæ P. libras duas,
Labdani mollis P. libram unam,
Reſinæ flavæ,
Ceræ flavæ, ſingulorum P. uncias quatuor,
Olei expreſſi, macis dicti, P. unciam unam.

Pici, reſinæ, & ceræ ſimul liquatis adde primum labdanum, deinde oleum macis.

EMPLASTRUM COMMUNE.

℞. Olei olivarum congium unum,
Lithargyri ſubtiliſſime triti P. libras quinque.

Coque leni igne cum aquæ menſura librarum circiter duarum, perpetuo movens, donec oleum & lythargyrus coëant, emplaſtrique craſſitudinem habeant. Oportebit autem aquam recentem, ſed prius calefactam, addere, ſi quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis abſumatur.

EMPLASTRUM COMMUNE adhæſivum.

℞. Emplaſtri communis P. libras tres,
Reſinæ flavæ P. libram dimidiam.

Em-

Emplastro communi leniſſimo igne liquato, reſinam in pulverem redactum, ut cito liqueſcat, injice, & probe miſce.

ALITER.

Oleo & lithargyro ſimul coctis addatur reſina, paulo antequam emplaſtri craſſitudinem acquirant; deinde continuetur coctio, donec emplaſtrum confectum ſit.

EMPLASTRUM COMMUNE
cum
GUMMI.

℞. Emplaſtri communis P. libras tres,
Galbani colati P. uncias octo,
Terebinthinæ communis,
Thuris, ſingulorum P. uncias tres.

Galbano leni igne cum terebinthina liquato inſperge thus in pulverem redactum; deinde emplaſtrum commune leniſſimo igne liquatum his paulatim immiſce.

ALITER.

Loco emplaſtri communis confecti adhibeatur oleum cum lythargyro coctum, ſimul ac primum coëant, necdum in emplaſtri ſpiſſitudinem cocta ſint.

EMPLASTRUM COMMUNE
cum
MERCURIO.

℞. Emplaſtri communis P. libram unam,

Ar-

Argenti vivi P. uncias tres,
Balſami ſulphuris ſimplicis P. drachm. unam.

Componendum eſt eodem modo, ac emplaſtrum ex ammoniaco cum mercurio.

EMPLASTRUM e CYMINO.

℞. Picis Burgundicæ P. libras tres,
Ceræ flavæ,
Seminum cymini,
carvi,
Baccarum lauri, ſingulorum P. uncias tres.

Pici cum cera liquefactæ inſperge, & bene miſce cætera in pulverem trita.

EMPLASTRUM e MINIO.

℞. Olei olivarum M. libras quatuor,
Minii ſubtiliſſime triti M. libras duas cum dimidia.

Parandum eſt eodem modo, quo emplaſtrum commune; ſed plus aquæ requiritur, & majori cautione opus eſt, ne aduſtione nigreſcat.

EMPLASTRUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Ceræ flavæ P. uncias quadraginta,
Olei mucilaginum M. uncias octo,
Gummi ammoniaci colati libram dimidiam,
Terebinthinæ communis P. uncias duas.

Gummi ammoniaco cum terebinthina liquato oleum cum cera in alio vaſe liquefactum paulatim adde.

EMPLASTRUM ROBORANS.

℞. Emplaſtri communis P. libras duas,

Thu-

Thuris P. libram dimidiam,
Sanguinis draconis P. uncias tres.

Emplastro communi liquefacto addantur cætera in pulverem redacta.

EMPLASTRUM e SAPONE.

℞. Emplaſtri communis P. libras tres,
Saponis duri P. libram dimidiam.

Emplastro communi liquefacto ſaponem admiſce, ad emplaſtri craſſitudinem coque, & diligenter cave, ne nimis frigeſcat, antequam in magdalidas formetur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Labdani mollis P. uncias tres,
Thuris P. unciam unam,
Cinnamomi,
Olei expreſſi, macis dicti, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Olei menthæ eſſentialis P. drachmam unam.

Thuri liquefacto adde primum labdanum calore emollitum, deinde oleum macis; poſtea cinnamomo cum oleo menthæ immiſceantur, & in mortario tepido ſimul contundantur in maſſam vaſe bene clauſo aſſervandam.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Emplaſtri attrahentis P. libras duas,
Catharidum P. libram unam,
Aceti M. libram dimidiam.

Emplastro liquato, paulo antequam indureſcat, inſperge & immiſce catharides in pulverem

verem ſubtiliſſimum redactas; deinde adde acetum, & bene ſubige.

UNGUENTA, ET LINIMENTA.

UNGUENTUM SIMPLEX.

℞. Axungiæ porcinæ curatæ P. libras duas,
Aquæ roſarum M. uncias tres.

Axungiam cum aqua roſarum contunde, donec bene miſcueris; deinde leniſſimo igne liquefac, & ſepone aliquamdiu, ut aqua ſubſidat; poſtea affunde axungiam; aqua relicta, & movendo, contundendoque ſine requie, dum frigeat, in levem & minime cohærentem maſſam redige; denique adde eſſentiæ limonum, quantum ſatis ſit ad gratum odorem.

UNGUENTUM ALBUM.

℞. Olei olivarum M. libram unam,
Ceræ albæ P. uncias quatuor,
Spermatis ceti P. uncias tres.

Leni igne liquefacta aſſidue acriterque moveantur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM ALBUM camphoratum.

Fit addendo ungento albo camphoræ cum olei amygdalini aliquot guttis contritæ P. ſeſquidrachmam.

UN-

UNGUENTUM ex ALTHÆA.

℞. Olei e mucilaginibus M. libras tres,
Ceræ flavæ P. libram unam,
Reſinæ flavæ P. libram dimidiam,
Terebinthinæ communis P. uncias duas.

Liquentur reſina & cera cum oleo; deinde ab igne remotis adde therebinthinam, &, dum mixtura calida eſt, coletur.

UNGUENTUM BASILICUM flavum.

℞. Olei olivarum M. libram unam,
Ceræ flavæ,
Reſinæ flavæ,
Picis Burgundicæ, ſingulorum P. libr. unam,
Terebinthinæ communis P. uncias tres.

Lento igne liqueſiant cera, reſina, & pix cum oleo, tum remove ab igne; deinde adjice terebinthinam, & mixturam adhuc calentem cola.

UNGUENTUM BASILICUM nigrum, vel TETRAPHARMACUM.

℞. Olei olivarum M. libram unam,
Ceræ flavæ,
Reſinæ flavæ,
Picis aridæ, ſingulorum P. uncias novem.

Liquescant omnia ſimul, &, dum mixtura calet, coletur.

UNGUENTUM BASILICUM
viride.

℞. Unguenti baſilici flavi P. uncias octo,
Olei olivarum M. uncias tres,
Æruginis præparatæ P. unciam unam.
Misce in unguentum.

UNGUENTUM CÆRULEUM
fortius.

℞. Axungiæ porcinæ curatæ P. libras duas,
Argenti vivi P. libram unam,
Balſami ſulphuris ſimplicis P. unciam dimidiam.

Argentum vivum teratur cum balſamo ſulphuris, donec apparere deſinat; deinde paulatim adde axungiam tepefactam, & diligenter miſce.

UNGUENTUM CÆRULEUM
mitius.

℞. Axungiæ porcinæ curatæ P. libras quatuor,
Argenti vivi P. libram unam,
Terebinthinæ communis P. unciam unam.

Argentum vivum cum terebinthina tere in mortario, donec apparere deſinat; deinde paulatim adde axungiam tepefactam, & diligenter miſceantur.

UNGUENTUM e GUMMI ELEMI.

℞. Sevi ovilli recentis & curati P. libras duas,
Gummi elemi P. libram unam,
Terebinthinæ communis P. uncias decem.

Gum-

Gummi cum ſevo liquefiat, remove ab igne, & terebinthina ſtatim immiſceatur; deinde, dum mixtura fluida eſt, coletur.

UNGUENTUM e MERCURIO præcipitato.

℞. Unguenti ſimplicis p. ſeſcunciam,
Sulphuris præcipitati p. drachmas duas,
Mercurii præcipitati albi p. ſcrupulos duos.

Omnia miſceantur, & lixivio tartari humectentur, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM e PICE.

℞. Picis liquidæ,
Sevi ovilli curati, pondera æqualia.

Liquentur ſimul, & calida adhuc colentur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM.

℞. Florum ſambuci plene in petala expanſorum p. libras quatuor,
Sevi ovilli curati p. libras tres,
Olei olivarum m. libram unam.

Sevo cum oleo liquefacto incoque flores, donec fere criſpentur; deinde cota exprimendo.

UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Olei olivarum m. libram dimidiam,
Ceræ albæ p. ſeſcunciam,
Sacchari Saturni p. drachmas duas.

Saccharum Saturni in pulverem ſubtiliſſimum redactum cum aliqua olei parte contere; deinde ceræ cum oleo reliquo liquefactæ adde, & agitetur mixtura, donec penitus refrixerit.

UNGUENTUM e SULPHURE.

℞. Unguenti ſimplicis P. libram dimidiam,
Florum ſulphuris non lotorum P. unc. duas,
Eſſentiæ limonum P. ſcrupulum unum.

Misce.

UNGUENTUM TRIPHARMACUM.

℞. Emplaſtri communis P. uncias quatuor,
Olei olivarum M. uncias duas,
Aceti M. unciam unam.

Igne leni ſimul coque, perpetuo movens, donec in unguenti craſſitudinem ſint redacta.

UNGUENTUM TUTIÆ.

℞. Tutiæ præparatæ quantum libuerit.

Huic admiſce axungiæ viperinæ curatæ, quantum ſatis ſit ad unguenti mollioris craſſitudinem.

UNGUENTUM ad VESICATORIA.

℞. Axungiæ porcinæ curatæ,
Emplaſtri veſicatorii, pondera æqualia.

Leniſſimo igne ſimul liquefacta bene move, donec penitus frigeſcant.

UNGUENTUM VIRIDE.

℞. Olei viridis M. libras tres,
Ceræ flavæ P. uncias decem.

Lento igne liquefiat cera cum oleo, & mixtura aſſidue agitetur, donec frigeſcat.

LINIMENTUM ALBUM.

℞. Olei olivarum M. uncias tres,

Sper-

Spermatis ceti P. drachmas ſex,
Ceræ albæ P. drachmas duas.

Leni igne ſimul liquefacta aſſidue & acriter move, donec penitus refrixerint.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

℞. Spiritus roriſmarini P. libram unam,
Saponis duri Hiſpanici P. uncias tres,
Camphoræ P. unciam unam.

Digere ſaponem in ſpiritu rorismarini, dum ſolutus ſit; deinde adde camphoram.

LINIMENTUM TRIPHARMACUM.

℞. Emplaſtri communis P. uncias quatuor,
Olei olivarum M. uncias quatuor,
Aceti M. unciam unam.

Coque leni igne, aſſidue movens, donec linimenti craſſitudinem habeant.

LINIMENTUM VOLATILE.

℞. Olei amygdalarum M. unciam unam,
Spiritus ſalis ammoniaci P. drachmas duas.

Agitentur ſimul in phiala patuli oris, donec perfecte coëant.

CERATA.

CERATUM ALBUM.

℞. Olei olivarum M. uncias quatuor,
Ceræ albæ P. uncias quatuor,
Spermatis ceti P. unciam dimidiam.

Liquescant omnia ſimul, & bene moveantur, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM CITRINUM.

℞. Unguenti baſilici flavi p. libram dimidiam,
Ceræ flavæ p. unciam unam.
Simul liquentur.

CERATUM EPULOTICUM.

℞. Olei olivarum m. libram unam,
Ceræ flavæ,
Lapidis calaminaris præparati, ſingulorum p. libram dimidiam.

Liquefiat cera cum oleo, &, ſimul ac mixtura lenteſcere incipit, inſperge lapidem calaminarem, & bene move, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM MERCURIALE.

℞. Ceræ flavæ,
Axungiæ porcinæ curatæ, ſingulorum p. libram dimidiam,
Argenti vivi p. uncias tres,
Balſami ſulphuris ſimplicis p. drachm. unam.
Ceram cum axungia liquefac, tum gradatim adde argento vivo cum balſamo ſulphuris trito.

EPITHEMATA.

EPITHEMA VESICATORIUM.

℞. Cantharidum in pulverem tenuiſſimum redactarum,
Farinæ tritici, pondera æqualia.

Ace-

Aceto fiat paſta.

EPITHEMA VOLATILE.

℞. Terebinthinæ communis,
Spiritus ſalis ammoniaci, ſingulorum pondera æqualia.

Terebinthina agitetur in mortario, ſenſim inſtillato ſpiritu, donec in craſſamentum album coëant.

CATAPLASMA e CYMINO.

℞. Seminum cymini p. libram dimidiam,
Baccarum lauri,
Foliorum ſcordii ſiccatorum,
Radicis ſerpentariæ Virginianæ, ſingulorum p. uncias tres,
Caryophyllorum aromaticorum p. unciam unam.

Mellis triplo pondere ſpecierum contritarum fiat cataplaſma.

CATAPLASMA MATURANS.

℞. Caricarum p. uncias quatuor,
Unguenti baſilici flavi p. unciam unam,
Galbani colati p. unciam dimidiam.

Caricas inſtillato ſubinde vino vel cereviſia forti, bene contunde; dein unguentum cum galbano prius liquefactum diligenter immiſce.

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis ovi quantum libuerit.

Agitetur cum fruſto aluminis ſatis magno in patina ſtannea, donec coagulatum fuerit.

FINIS.

INDEX
Nominum mutatorum.

Quoniam plura medicamenta novis nominibus jam inſignita ſunt, medicamentis ipſis, vel ſaltem eorum viribus non mutatis; ne quid dubii inde exoriretur, horum catalogum hic apponere viſum eſt.

Nomina uſitata.	Nomina nova.
Antimonium diaphoreticum	Calx antimonii
Aqua benedicta compoſita Bateana	Aqua calcis minus compoſita
Aqua Hungar. Bateana	Spiritus roriſmarini
Aqua ſtyptica Sydenhami.	Aqua vitriolica cærulea
Aqua ſtyptica camphorata	Aqua vitriolica camphorata
Arcanum corallinum	Mercurius corallinus
Aurum moſaicum	Aurum muſivum
Balſam. polychreſtum	Balſamum guaiacinum
Calomelas	Mercurius dulcis ſexies ſublimatus
Confectio Archigenis	Confectio Paulina
Confectio Raleighana	Confectio cardiaca
Crocus metallorum	Crocus antimonii
Diacaſia cum manna	Electarium e caſia
Diaſcordium	Electarium e ſcordio
Elixir aſthmaticum	Elixir paregoricum
Elixir proprietatis Helmontii	Vinum aloeticum alkalinum
Elixir proprietatis ſimplex	Elixir Aloes

Elixir

Elixir ſalutis	Tinctura ſenæ
Elixir vitrioli Mynſichti	Elixir vitrioli acidum
Elixir vitrioli Vigani	Elixir vitrioli dulce
Emplaſtrum diachylon ſimplex	Emplaſtrum commune
Emplaſtrum diachylon cum gummi	Emplaſtrum commune cum gummi
Emplaſtrum epiſpaſticum	Emplaſtrum veſicatorium
Emplaſtrum e meliloto	Emplaſtrum attrahens
Ens veneris	Flores martiales
Gas ſulphuris	Aqua ſulphurata
Julepum camphoratum	Julepum e camphora
Julepum cretaceum	Julepum e creta
Julepum moſchatum	Julepum e moſcho
Lac ſulphuris	Sulphur præcipitatum
Lapis contrajervæ	Pulvis contrajervæ compoſitus
Laudanum liquidum Sydenhami	Tinctura Thebaica
Linimentum Arcæi	Unguentum e gummi elemi
Linimentum opodeldoc	Linimentum ſaponaceum
Mercurius præcipitatus per ſe	Mercurius calcinatus
Mercurius præcipitatus ruber	Mercurius corroſivus ruber
Oleum antimonii	Cauſticum antimoniale
Oleum ſulphuris per campanam	Spiritus ſulphuris per campanam
Oleum tartari per deliquium	Lixivium tartari
Oleum vitrioli	Spiritus vitrioli fortis

Paſta epiſpaſtica	Epithema veſicatorium
Philonium Romanum	Philonium Londinenſe
Pilulæ cocciæ minores	Pilulæ ex colocynthide cum aloë
Pilulæ diambræ	Pilulæ aromaticæ
Pilulæ e duobus	Pilulæ ex colocynthide ſimpliciores
Pilulæ Rudii	Extractum catharticum
Pulvis cephalicus	Pulvis ſternutatorius
Pulvis comitis Warwicenſis	Pulvis e ſcammonio compoſitus
Pulvis diaſenæ	Pulvis e ſena compoſitus
Saccharum roſarum	Saccharum roſaceum
Species confectionis Fracaſtorii	Species ſcordii cum opio
Species diambræ ſine odoratis	Species aromaticæ
Species diatragacanthi frigidæ	Pulvis e tragacantha
Species hieræ picræ	Hiera picra
Spiritus vini camphoratus	Spiritus vinoſus camphoratus
Spiritus vitrioli	Spiritus vitrioli tenuis
Spiritus volatilis oleoſus	Spiritus volatilis aromaticus
Sulphur auratum antimonii	Sulphur antimonii præcipitatum
Syrupus capillorum Veneris	Syrupus pectoralis
Theriaca Londinenſis	Cataplaſma e cymino
Tinctura antiphthiſica	Tinctura Saturnina
Tinctura croci vino Canarino	Vinum croceum

Tinctu-

Tinctura Hellebori	Tinctura melampodii
Tinctura Helvetii	Tinctura ſtyptica
Tinctura Hieræ	Tinctura ſacra
Tinctura ſpecierum di-ambræ ſine odoratis	Tinctura aromatica
Trochiſci albi Razis	Pulvis e ceruſſa
Trochiſci e carabe	Pulvis e ſuccino
Trochiſci e myrrha	Pulvis e myrrha
Turpethum minerale	Mercurius emeticus flavus
Vinum benedictum	Vinum antimoniale
Unguentum dialthææ	Unguentum ex althæa
Unguentum martiatum	Unguentum viride
Unguentum nutritum	Unguentum triphar-macum
Unguentum pomatum	Unguentum ſimplex.

INDEX
MEDICAMENTORUM.

A.

	Pag.
Acetum Diſtillatum	35
Scilliticum	64
Æruginis præparatio	21
Æthiops mineralis	47
Alumen uſtum	32
Antimonii præparatio	21
Aqua Alexeteria ſimplex	51
ſpirituoſa	54
ſpirituoſa cum aceto	55
Aluminoſa Bateana	104
Calcis magis compoſita	64
minus compoſita	63

Aqua

Aqua Calcis ſimplex Pag. 63
Caſtorei 52
Cinnamomi ſimplex ib.
ſpirituoſa 56
Corticum aurantiorum ſimplex 52
ſpirituoſa 55
Fœniculi 52
Fortis 37
compoſita 38
Hordeata 60
Juniperi compoſita 56
Menthæ piperitidis ſimplex 53
ſpirituoſa 56
vulgaris ſimplex 53
ſpirituoſa 57
Nucis moſchatæ 57
Piperis Jamaicenſis 53
Pulegii ſimplex ib.
ſpirituoſa 57
Raphani compoſita ib.
Roſarum Damaſcenarum 53
Sapphirina 104
Seminum Anethi 52
Aniſi compoſita 55
Cardamomi ib.
Carvi 56
Sulphurata 43
Vitriolica cærulea 105
camphorata ib.
Argenti vivi purificatio 46
Aſæ fœtidæ purificatio 23
Aurum Muſivum 46
Axungiæ porcinæ curatio 21
viperinæ curatio 21

B. Bal.

B.

Balſamum Guaiacinum Pag. 74
Locatelli 98
Succini 40
Sulphuris Barbadenſe 43
ſimplex ib.
Terebinthinæ 32
Traumaticum 74
Bezoar lapidis præparatio 21

C.

Calx Antimonii 51
Cataplaſma e Cymino 119
Maturans ib.
Caules Angelicæ conditæ 25
Cauſticum Antimoniale 51
Commune fortius 35
mitius ib.
Lunare 45
Ceratum Album 117
Citrinum 118
Epuloticum ib.
Mercuriale ib.
Chalybis rubigo præparata 44
Chalybs cum Sulphure præparatus ib.
Chelarum cancrorum apices præparati 21
Cinnabaris Antimonii 51
Cinnabaris Factitia 47
Coagulum Aluminoſum 119
Colcothar Vitrioli 36
Colophonia 32
Confectio Alkermes 83
Cardiaca 98
Damocratis 99
Paulina ib.

Con-

Conſerva Flavedinis corticum aurantiorum P. 24
Florum Lavendulæ ib.
Malvæ ib.
Roriſmarini ib.
Roſarum rubrarum ib.
Foliorum Cochleariæ hortenſis ib.
Lujulæ ib.
Menthæ vulgaris ib.
Rutæ ib.
Fructus cynosbati 25
Prunorum ſilveſtrium ib.
Summitatum abſinthii maritimi 24
Corallii præparatio 21
Cornu cervi calcinatio 22. 40
Cortex aurantiorum conditus 25
Limonum conditus ib.
Cretæ præparatio 21
Crocus antimonii 50
lotus ib.

D.

Decoctum Album 59
Commune pro clyſtere ib.
Pectorale ib.

E.

Elaterium 26
Electarium e Baccis Lauri 96
e Caſia ib.
Lenitivum 97
e Scammonio ib.
e Scordio 98
Elixir Aloës 74
Myrrhæ compoſitum 75
Paregoricum 74
Elixir Vitrioli acidum 75

Elixir

Elixir dulce Pag. 75
Emplaſtrum ex Ammoniaco cum mercurio 107
Attrahens 108
Cephalicum ib.
Commune ib.
adhæſivum ib.
cum gummi 109
cum mercurio ib.
e Cymino 110
e Minio ib.
e Mucilaginibus ib.
Roborans ib.
e Sapone 111
Stomachicum ib.
Veſicatorium ib.
Emulſio communis 76
Epithema Veſicatorium 118
Volatile ib.
Extractum Catharticum 29
Corticis Peruviani durum 27
molle ib.
Foliorum Rutæ 27
Sabinæ ib.
Glyzyrrhizæ ib.
Jalapii 28
Ligni Guaiaci durum ib.
molle ib.
Campechenſis 27
Radicis Enulæ campanæ 27
Gentianæ ib.
Hellebori nigri ib.

F.

Flores Benzoini 42

Flores Martiales Pag. 44
Sulphuris 43
loti ib.
Fotus communis 60
G.
Galbani purificatio 23
Gummi Aloës 29
Ammoniaci purificatio 23
H.
Hiera picra 90
I.
Infuſum Amarum purgans 62
ſimplex 61
Senæ commune 62
limoniatum 63
Julepum e Camphora 76
e Creta ib.
é Moſcho ib.
Jus Viperinum 60
L.
Lac Ammoniaci 77
Lapidis Calaminaris præparatio 21
Hæmatitæ præparatio ib.
Lapis medicamentoſus 46
Linimentum Album 121
Saponaceum 122
Tripharmacum ib.
Volatile ib.
Lixivium Martis 45
Saponarium 35
Tartari 33
Lotio ſaponacea 105
M.
Margaritarum præparatio 21
Mel

Mel Ægyptiacum Pag. 83
Elatines 84
Helleboratum ib.
Roſaceum ib.
Solutivum 85
Mellis deſpumatio 22
Mercurius Calcinatus 48
Corallinus 49
Corroſivus albus 47
ruber 49
ſublimatus 47
Dulcis ſublimatus 48
Emeticus flavus 49
Præcipitatus albus 48
Millepedarum præparatio 24
Mithridatium 99
Mucilago ſeminum Cydoniorum 91

N.

Nitrum Paurificatum 32
Vitriolatum 38
Nucis moſchatæ torrefactio 22

O.

Oculorum Cancri præparatio 21
Oleum Amygdalinum 30
Buxi 31
Copaivæ compoſitum 32
Cornu Cervi 41
Eſſentiale e Baccis Juniperi 31
Caryophyllis aromaticis ib.
Floribus Chamæmeli 30
Lavendulæ ib.
e Foliis Abſinthii ib.
Majoranæ ib.
Menthæ piperitidis ib.
vulgaris ib.
Origani ib.
Pulegii ib.
Rorismarini ib.
Rutæ ib.
Sabinæ ib.
e Ligno Rhodio ib.

Oleum Eſſentiale e Nuce moſchata Pag. 31
Radice Saſſafras 30
Seminibus Anethi 31
Aniſi ib.
Carui ib.
Cymini ib.
Oleum Fuliginis 41
Hyperici 106
Lateritium 31
Lini 30
e Mucilaginibus 106
Petrolei Barbadenſis 31
Sambucinum 106
Sinapis 30
Succini 40
Terebinthinæ 31
æthereum 32
Viride 107
Vitrioli dicti 37
Opium colatum 23
Oxymel ex Allio 85
Scilliticum ib.
Simplex ib.

P.

Philonium Londinenſe 101
Pilulæ Aromaticæ 93
ex Colocynthide cum Aloë 94
Simpliciores ib.
Ecphracticæ ib.
Gummoſæ 95
Mercuriales ib.
Rufi ib.
Saponaceæ ib.
e Styrace 96
Pulparum extractio 22
Pulvis Antilyſſus 86
Ari compoſitus ib.
Bezoardicus 87
e Bolo compoſitus cum opio ib.
ſine opio 88
e Ceruſſa 87
e Chelis cancrorum compoſitus ib.

Pulvis

Pulvis	Contrayervæ compoſitus	Pag. 88
	e Myrrha compoſitus	ib.
	e Scammonio compoſitus	ib.
	e Sena compoſitus	ib.
	Sternutatorius	89
	e Succino compoſitus	ib.
	e Tragacantha compoſitus	ib.

R.

Radix	Eryngii condita	25
Reſina	Aloës	29
	Flava	32
	Nigra	ib.
Rhabarbari	torrefactio	22
Rob	Baccarum ſambuci	26

S.

Saccharum	Roſaceum	91
	Saturni	45
Sal	Abſinthii	43
	Ammoniacus purificatus	32
	Catharticus Glauberi	38
	Cornu cervi	41
	Diureticus	36
	Fuliginis	41
	Martis	45
	Succini	40
	Tartari	33
	Vitrioli	38
	Volatilis ſalis ammoniaci	41
Sapo	Amygdalinus	34
	ex Oleo olivarum	35
Scillæ	Coctio	22
	Exſiccatio	ib.
Serum	Aluminoſum	61
	Scorbuticum	ib.
Sevi	ovilli curatio	21
Species	Aromaticæ	90
	e Scordio cum opio	91
	ſine opio	50
Spiritus	Aceti	35
	Cornu Cervi	40
	Fuliginis	41
	Lavendulæ compoſitus	58

Spiritus Lavendulæ ſimplex Pag. 58
Nitri dulcis 39
Glauberi 37
Roriſmarini 58
Salis Ammoniaci 41
dulcis ib.
Marini coagulatus 39
Glauberi 37
Succini 40
Sulphuris per campanam 39
Terebinthinæ 32
Vinoſus camphoratus 77
Vitrioli dulcis 39
fortis 36
tenuis ib.
Volatilis aromaticus 42
fœtidus 41
Spongiæ uſtio 22
Stannum pulveratum 46
Styracis colatio 23
Succi Scorbutici 26
Succini præparatio 21
Sulphur Antimonii præcipitatum 49
Præcipitatum 43
Syrupus ex Allio 78
ex Althæa ib.
e Corticibus Aurantiorum ib.
Balſamicus ib.
Caryophyllorum rubrorum 79
Croci ib.
Cydoniorum ib.
Diacodion 80
Fructus Rubi Idæi ib.
e Succo Limonum 80
e Meconio ib.
Mororum ib.
Papaveris erratici 81
e floribus Paralyſis 79
Pectoralis 81
Roſarum ſolutivus ib.
Scilliticus 82
Simplex ib.


Syru-

Syrupus e Spina Cervina	Pag.	82
Violarum		ib.
Zingiberis		83
T,		
Tabellæ Cardialgicæ		93
Tartarum Emeticum		50
Solubile		33
Vitriolatum		38
Terreorum, &c. præparatio		20
Teſtarum Oſtreorum præparatio		21
Teſtarum Ovorum præparatio.		ib.
Theriaca Andromachi		101
Tinctura Amara		68
Antimonii		ib.
Aromatica		ib.
Cantharidum		69
Cardamomi		ib.
Caſtorei		ib.
Cinnamomi		ib.
Corticis Peruviani ſimplex		ib.
volatilis		70
Fœtida		ib.
Fuliginis		ib.
Guaiacina volatilis		ib.
Jalapii		ib.
Japonica		ib.
Florum Martialium		71
Martis in Spiritu ſalis		ib.
Melampodii		ib.
Myrrhæ		ib.
Rhabarbari ſpirituoſa		72
vinoſa		66
Roſarum		64
Sacra		67
Saturnina		72
Senæ		ib.
Serpentariæ		ib.
Stomachica		73
Styptica		ib.
Thebaica		67
Valerianæ ſimplex.		73
volatilis		ib.

Tinctu-

Tinctura Veratri	Pag. 74
Trochiſci Bechici albi	91
nigri	92
e nitro	ib.
e Scilla	ib.
e Sulphure	ib.
e Terra japonica	93
Tutiæ præparatio	21
V.	
Vinum Aloëticum alkalinum	65
Amarum	ib.
Antimoniale	ib.
Chalybeatum	ib.
Croceum	66
Ipecacoanhæ	ib.
Viperinum	ib.
Vitriolum calcinatum	33
Unguentum Album	112
camphoratum	ib.
ex Althæa	113
Baſilicum flavum	ib.
nigrum	ib.
viride	114
Cæruleum fortius	ib.
mitius	ib.
e Gummi Elemi	ib.
e Mercurio præcipitato	115
e Pice	ib.
Sambucinum	ib.
Saturninum	ib.
Simplex	112
e Sulphure	116
Tetrapharmacum	113
Tripharmacum	116
Tutiæ	ib.
ad Veſicatoria	ib.
Viride	ib.

Erratum: pag. 60. lin 9. lege FOTUS pro POTUS.



005669860

by Google